

**Yes, you can.®**

Invacare nv  
Autobaan 22 - 8210 Loppem - België - www.invacare.be

## Invacare® Dragon® Dragon® Junior

CE

Voiturette électronique pour intérieur et extérieur  
Garantie: générale: 2 ans; Batteries: 1 an  
Poids Maximal de l'utilisateur: 125 kg  
Prix en Euro excl. recupe! 0,4 Euro incl TVA

Date :

Référence :

Revendeur :

Veuillez indiquer votre choix en cochant les cases     Option standard     Option sans supplément

	CODE	Description	Prix public €, TVA de 6% incluse
<input checked="" type="checkbox"/>	AMA0000	Dragon Modèle de Base	<b>5.287,50</b>
<input type="checkbox"/>	AMA0002	Dragon Junior Modèle de Base	<b>5.287,50</b>
<input type="checkbox"/>	AMA0000	Dragon Special Modèle de Base	<b>5.287,50</b>
<input type="checkbox"/>	AMZ0000	Dragon Junior Special Modèle de Base	<b>5.287,50</b>
1 Unité d'assise Standard    2 Unité d'assise Contour    3 Unité d'Assise Junior			
<b>DRAGON INTERIEUR (UNITE D'ASSISE STANDARD)</b>			
<input checked="" type="checkbox"/>	AMA1150	1 Unité d'assise Standard	NC 0219
		Standard: AMA0268 revêtement Nylon noir; AMA0362 hauteur d'assise 450 mm, réglable de 425 - 500 mm (sans coussin); AMA0343 largeur d'assise 440-490 mm (avec coussin 43 mm)	
<input checked="" type="checkbox"/>	AMA1336	Coussin d'assise (largeur 430 mm, 50 mm d'épaisseur)	NC 0591
<input type="checkbox"/>	AMA1951	Flo-tech Lite Visco (largeur 405 mm x profondeur 430 mm) [poids max. de l'utilisateur 100 kg]	NC 0330, 0590
			<b>117,50</b>
<input type="checkbox"/>	AMA1409	Sans coussin	
<input checked="" type="checkbox"/>	AMA1178	Tension du dossier réglable (Nylon noir)	
<input type="checkbox"/>	AMA0970	Sans revêtement de dossier	
<input type="checkbox"/>	AMA0326	Profondeur d'assise 410 mm	NC 0947, 0953, 0954
<input checked="" type="checkbox"/>	AMA0327	Profondeur d'assise 460 mm	
<input type="checkbox"/>	AMA0330	Profondeur d'assise 510 mm	NC 1951
<input checked="" type="checkbox"/>	AMA0448	Rughoogte (zonder zitkussen) 480 mm	
<input type="checkbox"/>	AMA0454	Hauteur du dossier (sans coussin d'assise) 540 mm	
<input checked="" type="checkbox"/>	AMA0606	Repose-bras fixes, réglable en hauteur, amovible (290 - 360 mm sans coussin d'assise)	
<input type="checkbox"/>	AMA0690	Sans repose-bras	NC 0647, 0649
<input checked="" type="checkbox"/>	AMA0647	Manchette Standard (325 mm)	NC 0690
<input type="checkbox"/>	AMA0649	Manchette rallongée (+ 50 mm)	NC 0690
<b>OPTIONS D'ASSISE</b>			
<input type="checkbox"/>	AMA1353	Repose-tête Contour; réglable en profondeur et en largeur	<b>176,25</b>
<input type="checkbox"/>	AMA1427	Repose-tête avec support pour les joues, réglable en profondeur et en largeur	<b>277,80</b>
***** Quand vous avez choisi l'unité d'assise, continuez avec les ajustements de l'assise *****			
<b>DRAGON INTERIEUR / EXTERIEUR (UNITE D'ASSISE CONTOUR)</b>			
<input type="checkbox"/>	AMA1154	2 Unité d'assise Contour	NC 1342, 1332
		Standard: AMA0272 revêtement skai gris; AMA0362 hauteur d'assise 450 mm, réglable de 425 - 500 mm (sans coussin d'assise); AMA0374 largeur d'assise 440 - 490 mm (415 mm coussin d'assise); AMA0463 hauteur du dossier 560 mm	
<input checked="" type="checkbox"/>	AMA1337	Coussin d'assise 70 mm	NC 0591
			<b>205,62</b>
<input type="checkbox"/>	AMA1951	Flo-tech Lite Visco (largeur 405 cm x profondeur 430 mm) [poids max. de l'utilisateur 100 kg]	NC 0330, 0590
			<b>205,62</b>
<input type="checkbox"/>	AMA1115	Sans coussin d'assise	
<input checked="" type="checkbox"/>	AMA1101	Coussin de dossier anatomique	
			<b>217,37</b>
<input type="checkbox"/>	AMA0420	Zonder rugkussen	
<input type="checkbox"/>	AMA0326	Profondeur d'assise 410 mm	NC 0947, 0953, 0954
<input checked="" type="checkbox"/>	AMA0327	Profondeur d'assise 460 mm	
<input type="checkbox"/>	AMA0330	Profondeur d'assise 510 mm	NC 1951

	CODE	Description	Prix public €, TVA de 6% incluse	
◆	AMA0606	Repose-bras fixes, réglable en hauteur, amovible (290 - 360 mm sans coussin d'assise)		
□	AMA0690	Sans repose-bras	NC 0647, 0649	
◆	AMA0647	Mancheete Standard (325 mm)	NC 0690	
□	AMA0649	Manchette rallongée (+ 50 mm)	NC 0690	
□	AMA1353	Repose-tête Contour, réglable en profondeur et en largeur		176,25
***** Quand vous avez choisi l'unité d'assise, continuez avec les ajustements de l'assise *****				
<b>DRAGON JUNIOR (UNITE D'ASSISE JUNIOR)</b>				
□	AMA1170	3 Unité d'assise Junior	NC 0219	1.762,49
□		Standard: AMA0268 revêtement nylon noir; AMA0363 hauteur d'assise 450 mm, réglable de 425 - 475 mm (hauteur d'assise 47 mm avec 1014 inclinaison de l'assise électrique) (sans coussin d'assise); AMA0301 profondeur d'assise 300 - 360 mm; AMA0445 hauteur du dossier 450 mm; AMA0647 manchette standard		
□	AMA1117	Sans coussin d'assise		
□	AMA1178	Tension du dossier réglable (Nylon noir)		
□	AMA0970	Sans revêtement de dossier		
◆	AMA0365	Largeur d'assise 290 - 360 mm (Coussin d'assise 360 mm)		
□	AMA0367	Largeur d'assise 420 - 400 mm (Coussin d'assise 360 mm)		
◆	AMA0619	Repose-bras fixes, réglable en hauteur, amovible (180 - 250 mm sans coussin d'assise)		
□	AMA0690	Sans repose-bras		
□	AMA1351	Repose-tête réglable		176,25
***** Quand vous avez choisi l'unité d'assise, continuez avec les ajustements de l'assise *****				
<b>AJUSTEMENTS DE L'ASSISE</b>				
◆	AMA1002	Inclinaison d'assise réglable à la main		
□	AMA1014	Inclinaison d'assise électrique (0° - 20°)		1.116,25
◆	AMA0958	Inclinaison du dossier réglable à la main (-10° - +30°)		
□	AMA0953	Inclinaison du dossier pneumatique, gauche	NC (1150/1154+0326), 1207, 1707	289,72
□	AMA0954	Inclinaison du dossier pneumatique, droite	NC (1150/1154+0326), 1208, 1708	289,72
□	AMA0947	Inclinaison du dossier électrique (30°)	NC (1150/1154/1166+0326)	1.116,25
<b>REPOSE-JAMBES / REPOSE-PIEDS</b>				
<b>REPOSE-JAMBES PAR UNITE G/D</b>			NC 1170	
<b>Position de la fixation des repose-jambes (uniquement pour repose-jambes VARI A et ADE)</b>				
□	AMA0590	Position pour coussin d'assise jusqu'à 70 mm d'épaisseur		
□	AMA0591	Position pour coussin d'assise à partir de 70 mm d'épaisseur		
◆	AMA0565	Repose-pieds Standard 80° Gauche		
□	AMA0575	Repose-jambe confort Gauche		135,12
□	AMA0537	Repose-Jambe (Vari A) Gauche	NC 0505	117,50
□	AMA0535	Sans repose-jambe gauche	NC 0505, 0511	
◆	AMA0566	Repose-pieds Standard 80° Droite		
□	AMA0576	Repose-jambe confort Droite		135,12
□	AMA0547	Repose-Jambe (Vari A) Droite	NC 0502	117,50
□	AMA0545	Sans repose-jambe droite	NC 0502, 0508	
<b>REPOSE-JAMBES PAR PAIRE</b>				
□	AMA0531	Repose-Jambes électriques ADE 0° - 80°	NC 1170, 0512, 0522, 1801, 1802, 1807, 1808	1.175,00
◆	AMA0512	Palettes fixes par paire	NC 0530, 0533, 0531, 0501	
□	AMA0504	Palettes réglables par paire	NC 0526, 0529, 0501	
□	AMA0513	Palettes réglables en angle et profondeur (paire)	NC 0530, 0501	105,75
<b>SYSTEME ACS 2</b>				
◆	AMA1801	Standard commande Shark 2 (permet la commande de l'éclairage et de 2 fonctions électriques)		
□	AMA1601	Commande ACS REM 24SD		
□	AMA1617	Commande ACS REM 550 avec écran LCD		86,92
□	AMA1207	Fixation standard, à droite	NC 1404, 0953	
□	AMA1208	Fixation standard, à gauche	NC 1405, 0954	
□	AMA1802	Commande tierce personne Shark 2 (Uniquement!)	NC 1891, 1892, 1366, 0539, 0549, 0531	

	CODE	Description	Prix public €, TVA de 6% incluse	
◆	AMA1707	Fixation escamotable, réglable en hauteur, à droite	NC 0953, 1404, 1396	
□	AMA1708	Fixation escamotable, réglable en hauteur, à gauche	NC 0954, 1404, 1399	
□	AMA1891	Double commande Shark avec fixation std gauche	NC 1802	<b>635,77</b>
□	AMA1892	Double commande Shark avec fixation std droite	NC 1802	<b>635,77</b>
<b>OPTIONS DE LA BASE MOTRICE</b>				
◆	AMA0259	Couleur du châssis: Bleu (jante arrière en noir et fourche en argent)		
□	AMA0219	Couleur du châssis: Jaune (roues arrière et fourches dans la même couleur)	NC 1150, 1154, 1166	
◆	AMA0811	Roues avant 9", pneus gris, pneumatique		
□	AMA0813	Roues avant avec pneus plein 9", gris		
◆	AMA0711	Roues arrière avec pneus pneumatiques 12.5 x 2.25, gris		
□	AMA0727	Roues arrière avec pneus plein 12.5 x 2.25 anti-crevaisson, gris		
◆	AMA1282	Moteur 6 km/h		
□	AMA1284	Moteur 8 km/h		
◆	AMA1248	Batterie 50 Ah (AGM)		
□	AMA1259	Batterie 60 Ah (Gel)		
□	AMA1392	Sans batterie		
◆	AMA1343	Chargeur 8A (200 - 250V)		
<b>OPTIONS DE SECURITE Standard: AMA1205 Antibascule;AMA1394 porte-bagage</b>				
□	AMA1367	Kit d'éclairage avec indicateurs de directions		476,70
◆	AMA1254	Sans kit d'éclairage		
□	AMA1244	Monte-trottoir	NC 0522	<b>393,62</b>
□	AMA1330	Ceinture de sécurité avec velcro		
◆	AMA1329	Ceinture de sécurité avec clips		
□	AMA1415	Rétroviseur à droite		<b>63,05</b>
□	AMA1339	Rétroviseur à gauche		<b>63,05</b>
<b>ACCESSORIES</b>				
□	AMA1312	Porte-canne à droite		53,13
□	AMA1363	Porte-canne à gauche		53,13
□	AMA1366	Pare-choc pour commande		39,95
□	AMZ1379	Compteur d'heures		400,99
□	AMA1396	Pochette repose-bras, Droite	NC 1707, (1807/1808+1289), 1415, 1404	115,05
□	AMA1399	Pochette repose-bras, Gauche	NC 1708, (1807/1808+1288), 1339, 1405	115,05
□	AMA1404	Tablette escamotable à droite	NC (1601/1801+1207/1707), 1807, 1808, 1396	<b>188,00</b>
□	AMA1405	Tablette escamotable à gauche	NC (1601/1801+1208/1708), 1807, 1808, 1399	<b>188,00</b>
◆	AMA1333	Trousse avec outils (2 tournevis, 3 clefs allen, pince, fusible)		10,00