





Yes, you can.®

Invacare nv
Autobaan 22 - 8210 Loppem - België - www.invacare.be

Invacare® Action®5 CE

Voiturette manuelle active avec châssis pliable
Poids max. de l'utilisateur:
100kg avec largeur d'assise 330mm
130kg à partir d'une largeur d'assise de 355mm
Garantie générale: 1 an; garantie sur le châssis: 2 ans

Date : _____

Référence : _____

Revendeur : _____

Veuillez indiquer votre choix en cochant les cases Option standard Option sans supplément

	CODE	Description	Prix public €, TVA de 6% incluse																																																																																																														
◆	SJC0004	ACTION 5	2285,42																																																																																																														
SPECIAL																																																																																																																	
◆	N	Non (NC: 6099)																																																																																																															
	SJCSPEC	SPECIAL	sur demande																																																																																																														
TYPE CHÂSSIS																																																																																																																	
◆	SJC0200	châssis avant Swingaway (NC: 3185, 3230, 3440,3450)																																																																																																															
	SJC0210	châssis avant fixe 80° (NC: 2800, 2810, 2820, 2830, 2840, 2850, 3000, 3010, 3020, 3030, 3040, 3050, 3100, 3110, 3120, 3130, 3140, 3150, 3400, 3410, 3420, 3430)																																																																																																															
ASSISE																																																																																																																	
LARGEUR D'ASSISE (SW)																																																																																																																	
	SJC1000	305 MM / 12" (NC: 1150, 1160, 1190, 2460, 2465, 2470, 2475, 2480, 2840, 2850, 3400, 5005, 5010, 5020, 5030, 5040, 5042, 5044, 5090, 8170, 8180)																																																																																																															
	SJC1010	330 MM / 13" (NC: 1150, 1160, 1190, 2460, 2465, 2470, 2475, 2480, 2840, 2850, 3400, 5005, 5010, 5020, 5030, 5040, 5042, 5044, 5090, 8170, 8180)																																																																																																															
	SJC1020	355 MM / 14" (NC: 2460, 2465, 2470, 2475, 2480, 2840, 2850, 5005, 5010, 5020, 5030, 5040, 5042, 5044, 5090, 8170, 8180)																																																																																																															
	SJC1030	380 MM / 15" (NC: 2850, 5005, 5090)																																																																																																															
	SJC1040	405 MM / 16" (NC: 2850)																																																																																																															
◆	SJC1050	430 MM / 17"																																																																																																															
	SJC1060	455 MM / 18"																																																																																																															
	SJC1070	480 MM / 19" (NC: 5005, 5090)																																																																																																															
	SJC1075	505 MM / 20" (NC: 1100, 1110, 1170, 5005, 5090)																																																																																																															
	SJC1078	530 MM / 21" (NC: 1100, 1110, 1170, 2460, 2465, 2470, 2475, 2480, 5005, 5010, 5020, 5030, 5040, 5042, 5044, 5090)																																																																																																															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin: 10px 0;"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th colspan="10" style="background-color: #4a86e8; color: white;">Seat width in mm</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>(MM)</th> <th>305</th> <th>330</th> <th>355</th> <th>380</th> <th>405</th> <th>430</th> <th>455</th> <th>480</th> <th>505</th> <th>530</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="8" style="background-color: #4a86e8; color: white; writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Seat depth in mm</td> <td>350</td> <td style="background-color: #90ee90;">○</td> <td style="background-color: #90ee90;">○</td> <td style="background-color: #90ee90;">○</td> <td style="background-color: #90ee90;">○</td> <td style="background-color: #90ee90;">○</td> <td style="background-color: #90ee90;">○</td> <td style="background-color: #90ee90;">○</td> <td style="background-color: #90ee90;">○</td> <td style="background-color: #90ee90;">○</td> <td style="background-color: #90ee90;">○</td> <td style="background-color: #90ee90;">○</td> </tr> <tr> <td>375</td> <td style="background-color: #90ee90;">○</td> <td style="background-color: #90ee90;">○</td> <td style="background-color: #90ee90;">○</td> <td style="background-color: #90ee90;">○</td> <td style="background-color: #90ee90;">○</td> <td style="background-color: #90ee90;">○</td> <td style="background-color: #90ee90;">○</td> <td style="background-color: #90ee90;">○</td> <td style="background-color: #90ee90;">○</td> <td style="background-color: #90ee90;">○</td> <td style="background-color: #90ee90;">○</td> </tr> <tr> <td>400</td> <td style="background-color: #90ee90;">○</td> <td style="background-color: #90ee90;">○</td> <td style="background-color: #90ee90;">○</td> <td style="background-color: #90ee90;">○</td> <td style="background-color: #90ee90;">○</td> <td style="background-color: #90ee90;">○</td> <td style="background-color: #90ee90;">○</td> <td style="background-color: #90ee90;">○</td> <td style="background-color: #90ee90;">○</td> <td style="background-color: #90ee90;">○</td> <td style="background-color: #90ee90;">○</td> </tr> <tr> <td>425</td> <td style="background-color: #90ee90;">○</td> <td style="background-color: #90ee90;">○</td> <td style="background-color: #90ee90;">○</td> <td style="background-color: #90ee90;">○</td> <td style="background-color: #90ee90;">○</td> <td style="background-color: #90ee90;">○</td> <td style="background-color: #90ee90;">○</td> <td style="background-color: #90ee90;">○</td> <td style="background-color: #90ee90;">○</td> <td style="background-color: #90ee90;">○</td> <td style="background-color: #90ee90;">○</td> </tr> <tr> <td>450</td> <td style="background-color: #90ee90;">○</td> <td style="background-color: #90ee90;">○</td> <td style="background-color: #90ee90;">○</td> <td style="background-color: #90ee90;">○</td> <td style="background-color: #90ee90;">○</td> <td style="background-color: #90ee90;">○</td> <td style="background-color: #90ee90;">○</td> <td style="background-color: #90ee90;">○</td> <td style="background-color: #90ee90;">○</td> <td style="background-color: #90ee90;">○</td> <td style="background-color: #90ee90;">○</td> </tr> <tr> <td>475</td> <td style="background-color: #90ee90;">○</td> <td style="background-color: #90ee90;">○</td> <td style="background-color: #90ee90;">○</td> <td style="background-color: #90ee90;">○</td> <td style="background-color: #90ee90;">○</td> <td style="background-color: #90ee90;">○</td> <td style="background-color: #90ee90;">○</td> <td style="background-color: #90ee90;">○</td> <td style="background-color: #90ee90;">○</td> <td style="background-color: #90ee90;">○</td> <td style="background-color: #90ee90;">○</td> </tr> <tr> <td>500</td> <td style="background-color: #90ee90;">○</td> <td style="background-color: #90ee90;">○</td> <td style="background-color: #90ee90;">○</td> <td style="background-color: #90ee90;">○</td> <td style="background-color: #90ee90;">○</td> <td style="background-color: #90ee90;">○</td> <td style="background-color: #90ee90;">○</td> <td style="background-color: #90ee90;">○</td> <td style="background-color: #90ee90;">○</td> <td style="background-color: #90ee90;">○</td> <td style="background-color: #90ee90;">○</td> </tr> </tbody> </table> <div style="display: flex; justify-content: center; gap: 20px; margin-top: 5px;"> <div style="background-color: #90ee90; width: 20px; height: 10px; display: inline-block;"></div> Max user weight 100kg <div style="background-color: #008000; width: 20px; height: 10px; display: inline-block;"></div> Max user weight 130kg </div>						Seat width in mm												(MM)	305	330	355	380	405	430	455	480	505	530	Seat depth in mm	350	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	375	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	400	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	425	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	450	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	475	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	500	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		Seat width in mm																																																																																																															
		(MM)	305	330	355	380	405	430	455	480	505	530																																																																																																					
Seat depth in mm	350	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○																																																																																																					
	375	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○																																																																																																					
	400	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○																																																																																																					
	425	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○																																																																																																					
	450	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○																																																																																																					
	475	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○																																																																																																					
	500	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○																																																																																																					
	PROFONDEUR D'ASSISE (SD)																																																																																																																
	SJC1100	350 MM / 14" (NC: 1270, 2840, 3040, 3140, 3950, 4050, 4150, 5005, 5010, 5020, 5030, 5040, 5042, 5044, 5090, 7080, 7090, 7100, 7110, 7600, 7610)																																																																																																															
	SJC1110	375 MM / 15" (NC: 1270, 3950, 4050, 4150, 5005, 5010, 5020, 5030, 5040, 5042, 5044, 5090, 7600)																																																																																																															
	SJC1120	400 MM / 16" (NC: 1270, 5052, 5054)																																																																																																															
◆	SJC1130	425 MM / 17" (NC: 5052, 5054)																																																																																																															



CODE	Description	Prix public €, TVA de 6% incluse																																																																																												
SJC1140	450 MM / 18"	(NC: 5054)																																																																																												
SJC1150	475 MM / 19"	(NC: 5005, 5054, 5090)																																																																																												
SJC1160	500 MM / 20"	(NC: 5005, 5010, 5020, 5030, 5040, 5090)																																																																																												
SJC1170	350-400 MM / 14"-16" AJUSTABLE	(NC: 1510, 3950, 4050, 4150, 5005, 5010, 5020, 5030, 5040, 5042, 5044, 5090, 7600)																																																																																												
SJC1180	400-450 MM / 16"-18" AJUSTABLE	(NC: 1510, 5054)																																																																																												
SJC1190	450-500 MM / 18"-20" AJUSTABLE	(NC: 1510)																																																																																												
HAUTEUR D'ASSISE AVANT (FSTF)																																																																																														
SJC1200	360 MM / 14"	(NC: 1310, 1320, 1330, 1340, 1350, 1360, 2840, 3040, 3140, 3420, 3430, 3450, 7040, 7050, 7055, 7060, 7070, 7080, 7090, 7100, 7110)																																																																																												
SJC1210	385 MM / 15"	(NC: 1320, 1330, 1340, 1350, 1360, 2840, 3040, 3140, 3430, 7000, 7020, 7030, 7040, 7070, 7080, 7090, 7100, 7110)																																																																																												
SJC1220	410 MM / 16"	(NC: 1330, 1340, 1350, 1360, 7080, 7090, 7100, 7110)																																																																																												
◆ SJC1230	435 MM / 17"	(NC: 1300, 1340, 1350, 1360, 7110)																																																																																												
SJC1240	460 MM / 18"	(NC: 1300, 1310, 1350, 1360)																																																																																												
SJC1250	485 MM / 19"	(NC: 1300, 1310, 1320, 1360)																																																																																												
SJC1260	510 MM / 20"	(NC: 1300, 1310, 1320, 1330, 7000, 7020, 7030, 7040)																																																																																												
SJC1270	535 MM / 21"	(NC: 1300, 1310, 1320, 1330, 1340, 2830, 3030, 3130, 7000, 7020, 7030, 7040, 7050, 7055, 7060, 7070, 7080, 7090, 7100)																																																																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th colspan="8">Front seat height (FSTF)</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>(MM)</th> <th>360</th> <th>385</th> <th>410</th> <th>435</th> <th>460</th> <th>485</th> <th>510</th> <th>535</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <th rowspan="7">Rear seat height (RSTF)</th> <th>360</th> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <th>385</th> <td></td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <th>410</th> <td></td> <td></td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <th>435</th> <td></td> <td></td> <td></td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <th>460</th> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <th>485</th> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <th>510</th> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> </tbody> </table>					Front seat height (FSTF)										(MM)	360	385	410	435	460	485	510	535	Rear seat height (RSTF)	360	○	○	○							385		○	○	○						410			○	○	○					435				○	○	○				460					○	○	○			485						○	○	○	○	510							○	○	○
		Front seat height (FSTF)																																																																																												
		(MM)	360	385	410	435	460	485	510	535																																																																																				
Rear seat height (RSTF)	360	○	○	○																																																																																										
	385		○	○	○																																																																																									
	410			○	○	○																																																																																								
	435				○	○	○																																																																																							
	460					○	○	○																																																																																						
	485						○	○	○	○																																																																																				
	510							○	○	○																																																																																				
HAUTEUR D'ASSISE ARRIÈRE (RSTF)																																																																																														
		Différence entre FSTF et RSTF= -80 mm ou 9°																																																																																												
SJC1300	360 MM / 14"	(NC: 7250, 7260, 8900)																																																																																												
SJC1310	385 MM / 15"																																																																																													
SJC1320	410 MM / 16"																																																																																													
◆ SJC1330	435 MM / 17"																																																																																													
SJC1340	460 MM / 18"																																																																																													
SJC1350	485 MM / 19"	(NC: 7200, 7210, 7220)																																																																																												
SJC1360	510 MM / 20"	(NC: 7200, 7210, 7220, 7230, 7240, 7242, 7244, 8900)																																																																																												
REVÊTEMENT D'ASSISE																																																																																														
SJC1490	Sans revêtement d'assise																																																																																													
SJC1500	Nylon sling réglable en profondeur	Pochette GSM /de rangement sous l'assise																																																																																												
◆ SJC1510	Nylon sling																																																																																													
SJC1520	Réglable en tension et ajustable en profondeur																																																																																													
DOSSIER																																																																																														
ANGLE DE DOSSIER																																																																																														
◆ SJC2000	Angle fixe, 90° relatif à l'assise																																																																																													
SJC2010	Angle réglable de -15° à + 15°																																																																																													
SJC2020	Réglable en angle de -15° à + 15° et rabattable																																																																																													
HAUTEUR DE DOSSIER FIXE																																																																																														
SJC2130	300MM avec poignées à pousser courtes	(NC: 2300, 2310, 2400, 2410, 2420, 2505, 8160, 8200)																																																																																												
SJC2140	325MM avec poignées à pousser courtes	(NC: 2300, 2310, 2400, 2410, 2420, 2505, 8160, 8200)																																																																																												
SJC2143	350MM avec poignées à pousser courtes	(NC: 2300, 2310, 2400, 2410, 2420, 2505, 8160, 8200)																																																																																												
◆ SJC2150	375MM avec poignées à pousser longues	(NC: 2300, 2310, 2400, 2410, 2420, 8200)																																																																																												
SJC2153	400MM avec poignées à pousser longues	(NC: 2300, 2310, 2400, 2410, 2420)																																																																																												
SJC2160	425MM avec poignées à pousser longues	(NC: 2300, 2310, 2400, 2410, 2420)																																																																																												

	CODE	Description	Prix public €, TVA de 6% incluse	
	SJC2163	450 MM avec poignées à pousser longues	(NC: 2300, 2310, 2400, 2410, 2420)	
	SJC2170	475 MM avec poignées à pousser longues	(NC: 2300, 2310, 2400, 2410, 2420)	
	SJC2173	500 MM avec poignées à pousser longues	(NC: 2300, 2310, 2400, 2410, 2420)	
HAUTEUR DE DOSSIER RÉGLABLE				
	SJC2300	360-400MM	(NC: 2460, 2465, 2470, 2475, 2480, 2505)	
	SJC2310	410-490MM	(NC: 2460, 2465, 2470, 2475, 2480)	
POIGNÉES À POUSSER POUR CANNES DE DOSSIER RÉGLABLE				
◆	SJC2400	Sans poignées	(NC: 8160, 9100, 9200)	
	SJC2410	Construction poignées de poussée type REA (Réglable en hauteur + 150 MM)	(NC: 2505)	153,11
	SJC2420	Intégrées aux cannes de dossier; réglables en hauteur sur 135 mm (canne de dossier sans courbure lombaire)		153,11
DOSSIER MATRX				
	SJC2460	MatrX Elite 405mm hauteur avec fixation	(NC: 2500, 2505, 2510, 5500)	670,23
	SJC2465	MatrX Elite 455mm hauteur avec fixation	(NC: 2500, 2505, 2510, 5500)	670,23
	SJC2470	MatrX Elite Deep 405mm hauteur avec fixation	(NC: 2500, 2505, 2510, 5500)	783,64
	SJC2475	MatrX Elite Deep 455mm hauteur avec fixation	(NC: 2500, 2505, 2510, 5500)	783,64
	SJC2480	Seul les fixation MatrX (sans dossier)	(NC: 2500, 2505, 2510, 5500)	265,38
REVÊTEMENT DE DOSSIER				
	SJC2500	Sans revêtement de dossier		
	SJC2505	Dossier nylon standard	(NC: 5500)	
◆	SJC2510	Revêtement de dossier en nylon, réglable en tension		
POTENCE				
POTENCE ESCAMOTABLE DROITE				
	SJC3000	sans potence	(NC: 3170, 3175, 3185, 3200, 3210, 3230, 5400, 9400)	
	SJC3010	potence à 70°	(NC: 3170, 3175, 3185, 3440, 3450)	
◆	SJC3020	potence à 80°	(NC: 3170, 3175, 3185, 3440, 3450)	
	SJC3030	potence à 90°	(NC: 3170, 3175, 3185, 3200, 3440, 3450, 7080, 7090, 7100, 7110)	
	SJC3040	réglable en inclinaison (0° à 80°)	(NC: 3170, 3175, 3185, 3230, 3400, 3440, 3450, 5400)	143,54
	SJC3050	support amputé	(NC: 3170, 3175, 3185, 3200, 3210, 3230, 5400, 8100, 8120, 9400)	121,94
POTENCE ESCAMOTABLE GAUCHE				
	SJC3100	sans potence	(NC: 3170, 3175, 3185, 3300, 3310, 5400, 9400)	
	SJC3110	potence à 70°	(NC: 3170, 3175, 3185, 3440, 3450)	
◆	SJC3120	potence à 80°	(NC: 3170, 3175, 3185, 3440, 3450)	
	SJC3130	potence à 90°	(NC: 3170, 3175, 3185, 3300, 3440, 3450, 7080, 7090, 7100, 7110)	
	SJC3140	réglable en inclinaison (0° à 80°)	(NC: 3170, 3175, 3185, 3400, 3440, 3450, 5400)	143,54
	SJC3150	support amputé	(NC: 3170, 3175, 3185, 3300, 3310, 5400, 8100, 8120, 9400)	121,94
PALETTE DROITE				
◆	SJC3200	Escamotable avec appui-mollet	(NC: 3410)	
	SJC3210	Escamotable, réglable en inclinaison et profondeur avec appui-mollet		56,17
	SJC3230	Palette monobloc; réglable en inclinaison et profondeur	(NC: 3400, 3410, 3420, 3430)	112,34
PALETTE GAUCHE				
◆	SJC3300	Escamotable avec appui-mollet	(NC: 3410)	
	SJC3310	Escamotable, réglable en inclinaison et profondeur avec appui-mollet		56,17
TUBES PORTE-PALETTES, UNIQUEMENT POUR PALETTE RÉGLABLE / 15 MM AVEC PALETTE FIXE				
	SJC3400	Pour potences escamotables, tubes montés haut, UL de 160 à 375 mm	(NC: 9400)	
	SJC3410	Pour potences escamotables, tubes courts, UL de 285 à 375 mm		

	CODE	Description	Prix public €, TVA de 6% incluse
	SJC3420	Pour potences escamotables, tube standard, UL de 295 à 420 mm	
	SJC3430	Pour potences escamotables, tubes longs, UL de 400 à 525 mm	
	SJC3440	Pour potences fixes, tube standard, UL de 320 à 460 mm	
	SJC3450	Pour potences fixes, tubes longs, UL de 360 à 500 mm	
ACCOUDOIRS / PROTÈGE-VÊTEMENTS / GARDE-BOUE			
PROTEGE-VÊTEMENT / GARDE-BOUE			
	SJC3700	Sans protège-vêtement ou garde-boue	
◆	SJC3750	Protège-vêtement amovible	(NC: 3910, 3920, 3930, 3940, 3960, 4010, 4020, 4030, 4040, 4060, 4110, 4120, 4130, 4140, 4160)
	SJC3800	Garde-boues amovible	(NC: 3910, 3920, 3930, 3940, 3960, 4010, 4020, 4030, 4040, 4060, 4110, 4120, 4130, 4140, 4160, 8160)
ACCOUDOIR DROIT			
◆	SJC4000	Sans	
	SJC4010	Amovible, réglable en hauteur; T-repose-bras, manchette courte	150,41
	SJC4020	Amovible, réglable en hauteur; T-repose-bras, manchette longue	150,41
	SJC4030	Swing away, relevable et réglable en hauteur; manchette courte; droite	150,41
	SJC4040	Swing away, relevable et réglable en hauteur; manchette longue	150,41
	SJC4050	Accoudoir tubulaire, swing away et rembourré	150,41
	SJC4060	Accoudoir hémi amovible	150,41
ACCOUDOIR GAUCHE			
◆	SJC4100	Sans	
	SJC4110	Amovible, réglable en hauteur; T-repose-bras, manchette courte	150,41
	SJC4120	Amovible, réglable en hauteur; T-repose-bras, manchette longue	150,41
	SJC4130	Swing away, relevable et réglable en hauteur; manchette courte	150,41
	SJC4140	Swing away, relevable et réglable en hauteur; manchette longue	150,41
	SJC4150	Accoudoir tubulaire, swing away et rembourré	150,41
	SJC4160	Accoudoir hémi amovible	150,41
OPTIONS D'ASSISE			
COUSSIN			
	SJC5000	Coussin standard 50mm, housse en nylon	(NC: 5050, 5052, 5054) 51,04
	SJC5010	MatrX Flo-Tech Contour visco	(NC: 5054) 124,82
	SJC5020	MatrX Flo-Tech Image	(NC: 5054) 436,86
	SJC5030	MatrX Flo-Tech Lite	(NC: 5054) 119,93
	SJC5040	MatrX Flo-Tech Solution	(NC: 5054) 499,27
	SJC5042	MatrX VI	418,20
	SJC5044	MatrX Libra	436,86
PROFONDEUR DE COUSSIN			
	SJC5050	400mm de profondeur	
	SJC5052	450mm de profondeur	
	SJC5054	500mm de profondeur; uniquement pour le MatrX Vi et le Libra	(NC: 5090)
AUTRES OPTIONS D'ASSISE			
	SJC5100	Clip pour maintenir le fauteuil plié	30,62
	SJC5400	Sangle appui-mollet ajustable	
	SJC5500	Barre de rigidification pliable	86,76
COULEURS			
CHÂSSIS			
	SJC6000	PEARL WHITE	
◆	SJC6010	ANTHRACITE BLACK	

CODE	Description	Prix public €, TVA de 6% incluse																																																															
SJC6020	POP BLUE																																																																
SJC6030	DARK RED																																																																
SJC6040	ELECTRIC GREEN																																																																
SJC6045	BLEU AQUATIQUE																																																																
SJC6050	HYPNOTIC PURPLE																																																																
SJC6060	PEARL GREY																																																																
SJC6070	MATT BLACK																																																																
SJC6080	INTENSE YELLOW																																																																
SJC6090	VIBRATING ORANGE																																																																
SJC6099	SPECIAL COLOUR		sur demande																																																														
COULEURS ACCENT (fixation roues arrière, fourches, bouchons têtes de fourches, bouchons QR axe)																																																																	
SJC6100	Sans accent																																																																
SJC6110	Bleu		91,86																																																														
SJC6200	Purpre		91,86																																																														
ROUES-AVANT																																																																	
SJC7000	4" X 1.1/4" (100 X 30 MM) SOFTROLL																																																																
SJC7020	4" X 3/4" (100 X 20 MM); pleins																																																																
SJC7030	4" X 1" (100 X 25 MM); plein; lumineuses		66,35																																																														
SJC7040	4" X 1.3/8" (100 X 35 MM); jantes aluminium; SOFTROLL		91,86																																																														
SJC7055	5" X 1" (125 X 25 MM); pleins																																																																
SJC7060	5" X 1" (125 X 25 MM); plein; lumineuse		66,35																																																														
SJC7070	5" X 1.3/8" (125 X 35 MM); jantes aluminium; SOFTROLL		91,86																																																														
◆ SJC7080	6" X 1" (150 X 25 MM); pleins																																																																
SJC7100	6" X 1.3/8" (150 X 35 MM); aluminium; SOFTROLL		91,86																																																														
SJC7110	7" X 1.1/4" (180 X 30 MM); pleins																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th colspan="8">Front wheel in function of FRONT seat height (FSTF)</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>(MM)</th> <th>360</th> <th>385</th> <th>410</th> <th>435</th> <th>460</th> <th>485</th> <th>510</th> <th>535</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <th rowspan="4">Caster size</th> <th>4" (100mm)</th> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <th>5" (125mm)</th> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <th>6" (150mm)</th> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <th>7" (180mm)</th> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> </tbody> </table>						Front wheel in function of FRONT seat height (FSTF)										(MM)	360	385	410	435	460	485	510	535	Caster size	4" (100mm)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	5" (125mm)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	6" (150mm)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	7" (180mm)	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		Front wheel in function of FRONT seat height (FSTF)																																																															
		(MM)	360	385	410	435	460	485	510	535																																																							
Caster size	4" (100mm)	○	○	○	○	○	○	○	○	○																																																							
	5" (125mm)	○	○	○	○	○	○	○	○	○																																																							
	6" (150mm)	○	○	○	○	○	○	○	○	○																																																							
	7" (180mm)	○	○	○	○	○	○	○	○	○																																																							
ROUES-ARRIÈRE																																																																	
ROUES-ARRIÈRE (12mm QR)																																																																	
SJC7200	22" (560 MM) Standard, rayonnage croisé	(NC: 7310, 7320, 7330, 7410, 7425, 7430)																																																															
SJC7210	22" (560 MM) Light, rayonnage radial, moyeu en noir et jante; cerceaux 6-points	(NC: 7310, 7320, 7330, 7410, 7425, 7430, 8000, 8160)	153,11																																																														
◆ SJC7230	24" (610 MM) Standard, rayonnage croisé	(NC: 7320, 7330, 7425, 7430)																																																															
SJC7240	24" (610 MM) Light, rayonnage radial, moyeu en noir et jante; cerceaux 6-points	(NC: 7330, 7410, 8000, 8160)	40,83																																																														
SJC7244	24" (610 MM) Spinerger noir	(NC: 7300, 7305, 7330, 7410, 7425, 7430, 8000, 8160)	661,39																																																														
SJC7250	25" (635 MM) Light, rayonnage radial, moyeu en noir et jante; cerceaux 6-points	(NC: 7300, 7310, 7305, 7330, 7410, 8000, 8160)	153,11																																																														
SJC7260	25" (635 MM) Spinerger noir	NC: 7300, 7310, 7305, 7330, 7410, 7420, 7425, 7430, 8000, 8160)	661,39																																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th colspan="7">Rear wheel in function of REAR seat height (RSTF)</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>(MM)</th> <th>360</th> <th>385</th> <th>410</th> <th>435</th> <th>460</th> <th>485</th> <th>510</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <th rowspan="3">Wheel size</th> <th>22" (560mm)</th> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <th>24" (610mm)</th> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <th>25" (635mm)</th> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> </tbody> </table>						Rear wheel in function of REAR seat height (RSTF)									(MM)	360	385	410	435	460	485	510	Wheel size	22" (560mm)	○	○	○	○	○	○	○	○	24" (610mm)	○	○	○	○	○	○	○	○	25" (635mm)	○	○	○	○	○	○	○	○															
		Rear wheel in function of REAR seat height (RSTF)																																																															
		(MM)	360	385	410	435	460	485	510																																																								
Wheel size	22" (560mm)	○	○	○	○	○	○	○	○																																																								
	24" (610mm)	○	○	○	○	○	○	○	○																																																								
	25" (635mm)	○	○	○	○	○	○	○	○																																																								
PNEUS																																																																	
◆ SJC7302	pneus pleins; noir; 1.3/8" (35 MM)																																																																
SJC7304	pneu pneumatique; noir; 1.3/8" (35 MM); profil bloc																																																																
SJC7310	pneue haute pression; gris/noir ; 1" (25 MM)		20,41																																																														
SJC7315	pneu pneumatique; profil bas; noir; 1" (25 MM)		20,41																																																														

	CODE	Description		Prix public €, TVA de 6% incluse
	SJC7320	Pneu pneumatique Schwalbe Marathon Plus EVO 1" (25 MM)		61,24
CERCEAUX				
◆	SJC7400	Aluminium anodisé		
	SJC7410	Acier		81,66
	SJC7420	Noir;plastique, antidérapant		193,47
AS ROUE-ARRIÈRE				
◆	SJC7500	Axe à démontage		
POSITION ROUE-ARRIÈRE				
	SJC7600	La plus active	(NC: 8900)	
◆	SJC7610	Active		
	SJC7620	Medium	(NC: 8900)	
	SJC7630	Standard		
ANGLE DE CARROSSAGE				
◆	SJC7700	0°		
	SJC7710	1°		
	SJC7720	2°		
	SJC7730	3°		
	SJC7740	4°		
AUTRES OPTIONS				
	SJC8000	Protège-rayons		102,07
	SJC8020	Pompe		10,21
	SJC8030	Pompe haute pression		91,86
FREINS				
	SJC8100	Freins à pousser		
◆	SJC8110	Freins à tirer		
	SJC8120	Freins à pousser avec extension		18,72
	SJC8130	Freins à tirer avec extension		18,72
	SJC8160	Freins tambour tierce-personne (Freins à pousser/à tirer incl.: en fonction de la configuration)		132,69
OPTIONS DE SÉCURITÉ				
	SJC8200	Kit de transport avec ceinture	(NC: 8300)	38,50
	SJC8300	Ceinture de maintien		37,45
	SJC8500	Anti-bascule droite active	(NC: 9200)	171,00
	SJC8550	Anti-bascule gauche active	(NC: 9100)	171,00
	SJC8600	Catadioptrés		15,31
OPTIONS POUR L'ACCOMPAGNANT				
	SJC9000	Porte-canne		35,72
	SJC9100	Tube basculeur à gauche		30,62
	SJC9200	Tube basculeur à droite		30,62
ACCESSOIRES				
	SJC9300	Kit d'outils		5,10
	SJC9400	Porte-mallette		96,97