




Yes, you can.®

Invacare nv  
Autobaan 22 - 8210 Loppem - België - www.invacare.be

**Invacare® Action®<sup>5</sup>** CE

Actieve Rolstoel met vouwbaar frame  
Maximaal gebruikersgewicht:  
100kg tot zitbreedte 330mm  
130kg vanaf zitbreedte 355mm  
Algemene garantie: 1 jaar; garantie op het frame: 2 jaar

Datum : \_\_\_\_\_

Referentie: \_\_\_\_\_

Dealer: \_\_\_\_\_

Gelieve uw keuze aan te geven door een kruisje in het vierkantje     Standaard optie     Optie zonder meerprijs

	CODE	Omschrijving	Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen																																																																																																						
◆	SJC0004	ACTION 5	<b>2287,88</b>																																																																																																						
<b>SPECIAL</b>																																																																																																									
◆	N	Neen (NC: 6099)																																																																																																							
	SJCSPEC	SPECIAL	op aanvraag																																																																																																						
<b>FRAMETYPE</b>																																																																																																									
◆	SJC0200	Swing away voorframe (NC: 3185, 3230, 3440,3450)																																																																																																							
	SJC0210	Vast 80° voorframe (NC: 2800, 2810, 2820, 2830, 2840, 2850, 3000, 3010, 3020, 3030, 3040, 3050, 3100, 3110, 3120, 3130, 3140, 3150, 3400, 3410, 3420, 3430)																																																																																																							
<b>ZIT</b>																																																																																																									
<b>ZITBREEDTE (SW)</b>																																																																																																									
	SJC1000	305 MM / 12" (NC: 1150, 1160, 1190, 2460, 2465, 2470, 2475, 2480, 2840, 2850, 3400, 5005, 5010, 5020, 5030, 5040, 5042, 5044, 5090, 8170, 8180)																																																																																																							
	SJC1010	330 MM / 13" (NC: 1150, 1160, 1190, 2460, 2465, 2470, 2475, 2480, 2840, 2850, 3400, 5005, 5010, 5020, 5030, 5040, 5042, 5044, 5090, 8170, 8180)																																																																																																							
	SJC1020	355 MM / 14" (NC: 2460, 2465, 2470, 2475, 2480, 2840, 2850, 5005, 5010, 5020, 5030, 5040, 5042, 5044, 5090, 8170, 8180)																																																																																																							
	SJC1030	380 MM / 15" (NC: 2850, 5005)																																																																																																							
	SJC1040	405 MM / 16" (NC: 2850)																																																																																																							
◆	SJC1050	430 MM / 17"																																																																																																							
	SJC1060	455 MM / 18"																																																																																																							
	SJC1070	480 MM / 19" (NC: 5005, 5090)																																																																																																							
	SJC1075	505 MM / 20" (NC: 1100, 1110, 1170, 5005, 5090)																																																																																																							
	SJC1078	530 MM / 21" (NC: 1100, 1110, 1170, 2460, 2465, 2470, 2475, 2480, 5005, 5010, 5020, 5030, 5040, 5042, 5044, 5090)																																																																																																							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin: 10px 0;"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th colspan="10">Seat width in mm</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>305</th> <th>330</th> <th>355</th> <th>380</th> <th>405</th> <th>430</th> <th>455</th> <th>480</th> <th>505</th> <th>530</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <th rowspan="7" style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Seat depth in mm</th> <th>350</th> <td style="background-color: #90EE90;">○</td> <td style="background-color: #90EE90;">○</td> <td style="background-color: #90EE90;">○</td> <td style="background-color: #90EE90;">○</td> <td style="background-color: #90EE90;">○</td> <td style="background-color: #90EE90;">○</td> <td style="background-color: #90EE90;">○</td> <td style="background-color: #90EE90;">○</td> <td style="background-color: #90EE90;">○</td> <td style="background-color: #90EE90;">○</td> </tr> <tr> <th>375</th> <td style="background-color: #90EE90;">○</td> <td style="background-color: #90EE90;">○</td> <td style="background-color: #90EE90;">○</td> <td style="background-color: #90EE90;">○</td> <td style="background-color: #90EE90;">○</td> <td style="background-color: #90EE90;">○</td> <td style="background-color: #90EE90;">○</td> <td style="background-color: #90EE90;">○</td> <td style="background-color: #90EE90;">○</td> <td style="background-color: #90EE90;">○</td> </tr> <tr> <th>400</th> <td style="background-color: #90EE90;">○</td> <td style="background-color: #90EE90;">○</td> <td style="background-color: #90EE90;">○</td> <td style="background-color: #90EE90;">○</td> <td style="background-color: #90EE90;">○</td> <td style="background-color: #90EE90;">○</td> <td style="background-color: #90EE90;">○</td> <td style="background-color: #90EE90;">○</td> <td style="background-color: #90EE90;">○</td> <td style="background-color: #90EE90;">○</td> </tr> <tr> <th>425</th> <td style="background-color: #90EE90;">○</td> <td style="background-color: #90EE90;">○</td> <td style="background-color: #90EE90;">○</td> <td style="background-color: #90EE90;">○</td> <td style="background-color: #90EE90;">○</td> <td style="background-color: #90EE90;">○</td> <td style="background-color: #90EE90;">○</td> <td style="background-color: #90EE90;">○</td> <td style="background-color: #90EE90;">○</td> <td style="background-color: #90EE90;">○</td> </tr> <tr> <th>450</th> <td style="background-color: #90EE90;">○</td> <td style="background-color: #90EE90;">○</td> <td style="background-color: #90EE90;">○</td> <td style="background-color: #90EE90;">○</td> <td style="background-color: #90EE90;">○</td> <td style="background-color: #90EE90;">○</td> <td style="background-color: #90EE90;">○</td> <td style="background-color: #90EE90;">○</td> <td style="background-color: #90EE90;">○</td> <td style="background-color: #90EE90;">○</td> </tr> <tr> <th>475</th> <td style="background-color: #90EE90;">○</td> <td style="background-color: #90EE90;">○</td> <td style="background-color: #90EE90;">○</td> <td style="background-color: #90EE90;">○</td> <td style="background-color: #90EE90;">○</td> <td style="background-color: #90EE90;">○</td> <td style="background-color: #90EE90;">○</td> <td style="background-color: #90EE90;">○</td> <td style="background-color: #90EE90;">○</td> <td style="background-color: #90EE90;">○</td> </tr> <tr> <th>500</th> <td style="background-color: #90EE90;">○</td> <td style="background-color: #90EE90;">○</td> <td style="background-color: #90EE90;">○</td> <td style="background-color: #90EE90;">○</td> <td style="background-color: #90EE90;">○</td> <td style="background-color: #90EE90;">○</td> <td style="background-color: #90EE90;">○</td> <td style="background-color: #90EE90;">○</td> <td style="background-color: #90EE90;">○</td> <td style="background-color: #90EE90;">○</td> </tr> </tbody> </table>						Seat width in mm												305	330	355	380	405	430	455	480	505	530	Seat depth in mm	350	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	375	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	400	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	425	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	450	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	475	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	500	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		Seat width in mm																																																																																																							
		305	330	355	380	405	430	455	480	505	530																																																																																														
Seat depth in mm	350	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○																																																																																														
	375	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○																																																																																														
	400	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○																																																																																														
	425	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○																																																																																														
	450	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○																																																																																														
	475	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○																																																																																														
	500	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○																																																																																														
			Max user weight 100kg					Max user weight 130kg																																																																																																	
<b>ZITDIEPTE (SD)</b>																																																																																																									
	SJC1100	350 MM / 14" (NC: 1270, 2840, 3040, 3140, 3950, 4050, 4150, 5005, 5010, 5020, 5030, 5040, 5042, 5044, 5090, 7080, 7090, 7100, 7110, 7600, 7610)																																																																																																							
	SJC1110	375 MM / 15" (NC: 1270, 3950, 4050, 4150, 5005, 5010, 5020, 5030, 5040, 5042, 5044, 5090, 7600)																																																																																																							
	SJC1120	400 MM / 16" (NC: 1270, 5052, 5054)																																																																																																							
◆	SJC1130	425 MM / 17" (NC: 5052, 5054)																																																																																																							



CODE	Omschrijving	Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen							
SJC1140	450 MM / 18"	(NC: 5054)							
SJC1150	475 MM / 19"	(NC: 5005, 5054, 5090)							
SJC1160	500 MM / 20"	(NC: 5005, 5010, 5020, 5030, 5040, 5090)							
SJC1170	350-400 MM / 14"-16" ADJUSTABLE	(NC: 1510, 3950, 4050, 4150, 5005, 5010, 5020, 5030, 5040, 5042, 5044, 5090, 7600)							
SJC1180	400-450 MM / 16"-18" ADJUSTABLE	(NC: 1510, 5054)							
SJC1190	450-500 MM / 18"-20" ADJUSTABLE	(NC: 1510)							
<b>ZITHOOGTE VOOR (FSTF)</b>									
SJC1200	360 MM / 14"	(NC: 1310, 1320, 1330, 1340, 1350, 1360, 2840, 3420, 3430, 3450, 7040, 7050, 7055, 7060, 7070, 7080, 7090, 7100, 7110)							
SJC1210	385 MM / 15"	(NC: 1320, 1330, 1340, 1350, 1360, 2840, 3430, 7000, 7020, 7030, 7040, 7070, 7080, 7090, 7100, 7110)							
SJC1220	410 MM / 16"	(NC: 1330, 1340, 1350, 1360, 7080, 7090, 7100, 7110)							
◆ SJC1230	435 MM / 17"	(NC: 1300, 1340, 1350, 1360, 7110)							
SJC1240	460 MM / 18"	(NC: 1300, 1310, 1350, 1360)							
SJC1250	485 MM / 19"	(NC: 1300, 1310, 1320, 1360)							
SJC1260	510 MM / 20"	(NC: 1300, 1310, 1320, 1330, 7000, 7020, 7030, 7040)							
SJC1270	535 MM / 21"	(NC: 1300, 1310, 1320, 1330, 1340, 2830, 3030, 3130, 7000, 7020, 7030, 7040, 7050, 7055, 7060, 7070, 7080, 7090, 7100)							
<b>Front seat height (FSTF)</b>									
	(MM)	360	385	410	435	460	485	510	535
Rear seat height (RSTF)	360	○	○	○					
	385		○	○	○				
	410			○	○	○			
	435				○	○	○		
	460					○	○	○	
	485						○	○	○
510							○	○	
<b>ZITHOOGTE ACHTER RSTF</b>		Maximaal verschil tussen FSTF en RSTF = - 80 mm of 9°							
SJC1300	360 MM / 14"	(NC: 7250, 7260, 8900)							
SJC1310	385 MM / 15"								
SJC1320	410 MM / 16"								
◆ SJC1330	435 MM / 17"								
SJC1340	460 MM / 18"								
SJC1350	485 MM / 19"	(NC: 7200, 7210, 7220)							
SJC1360	510 MM / 20"	(NC: 7200, 7210, 7220, 7230, 7240, 7242, 7244, 8900)							
<b>ZITBEKLEDING</b>									
SJC1490	Zonder zitbekleding								
SJC1500	Nylon sling diepte instelbaar	met GSM-houder onder de zit							
◆ SJC1510	Nylon sling								
SJC1520	Naspanbare zitbekleding, diepte instelbaar								
<b>RUG</b>									
<b>RUGHOEK</b>									
◆ SJC2000	Vaste hoek, 90° tov. zit								
SJC2010	Hoek instelbaar van -15° tot + 15°								
SJC2020	Hoek instelbaar van -15° tot +15° en neerklapbaar								
<b>VASTE RUGHOOGTE</b>									
SJC2130	300MM met korte duwhandvaten	(NC: 2300, 2310, 2400, 2410, 2420, 2505, 8160, 8200)							
SJC2140	325MM met korte duwhandvaten	(NC: 2300, 2310, 2400, 2410, 2420, 2505, 8160, 8200)							
SJC2143	350MM met korte duwhandvaten	(NC: 2300, 2310, 2400, 2410, 2420, 2505, 8160, 8200)							
◆ SJC2150	375MM met lange duwhandvaten	(NC: 2300, 2310, 2400, 2410, 2420, 8200)							
SJC2153	400MM met lange duwhandvaten	(NC: 2300, 2310, 2400, 2410, 2420)							
SJC2160	425MM met lange duwhandvaten	(NC: 2300, 2310, 2400, 2410, 2420)							
SJC2163	450 MM met lange duwhandvaten	(NC: 2300, 2310, 2400, 2410, 2420)							
SJC2170	475 MM met lange duwhandvaten	(NC: 2300, 2310, 2400, 2410, 2420)							

	CODE	Omschrijving	Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen	
	SJC2173	500 MM met lange duwhandvaten	(NC: 2300, 2310, 2400, 2410, 2420)	
<b>INSTELBARE RUGHOOGTE</b>				
	SJC2300	360-400MM	(NC: 2460, 2465, 2470, 2475, 2480, 2505)	
	SJC2310	410-490MM	(NC: 2460, 2465, 2470, 2475, 2480)	
<b>DUWHANDVATEN VOOR INSTELBARE RUGHOOGTE</b>				
◆	SJC2400	Zonder duwhandvaten	(NC: 8160, 9100, 9200)	
	SJC2410	Opbouw duwhandvaten type REA (Hoogte instelbaar + 150 MM)	(NC: 2505)	153,11
	SJC2420	Geïntegreerde in hoogte instelbare duwhandvaten (Hoogte instelbaar + 135 MM) (0° kromming in de rugbuizen)		153,11
<b>MATRIX RUGGEN</b>				
	SJC2460	MatrX Elite E2 405mm hoogte met bevestiging	(NC: 2500, 2505, 2510, 5500)	<b>670,23</b>
	SJC2465	MatrX Elite E2 455mm hoogte met bevestiging	(NC: 2500, 2505, 2510, 5500)	<b>670,23</b>
	SJC2470	MatrX Elite Deep E2 405mm hoogte met bevestiging	(NC: 2500, 2505, 2510, 5500)	<b>783,64</b>
	SJC2475	MatrX Elite Deep E2 455mm hoogte met bevestiging	(NC: 2500, 2505, 2510, 5500)	<b>783,64</b>
	SJC2480	Enkel de MatrX bevestigingen (zonder rug)	(NC: 2500, 2505, 2510, 5500)	265,38
<b>RUGBEKLEDING</b>				
	SJC2500	Zonder rugbekleding		
	SJC2505	Nylon standaard rug	(NC: 5500)	
◆	SJC2510	Naspanbare nylon rugbekleding		
<b>VOETSTEUNEN</b>				
<b>HANGERS RECHTS</b>				
	SJC3000	zonder hanger rechts	(NC: 3170, 3175, 3185, 3200, 3210, 3230, 5400, 9400)	
	SJC3010	70° hanger rechts	(NC: 3170, 3175, 3185, 3440, 3450)	
◆	SJC3020	80° hanger rechts	(NC: 3170, 3175, 3185, 3440, 3450)	
	SJC3030	90° hanger rechts	(NC: 3170, 3175, 3185, 3200, 3440, 3450, 7080, 7090, 7100, 7110)	
	SJC3040	instelbare beenhanger (0° tot 80°) rechts	(NC: 3170, 3175, 3185, 3230, 3400, 3440, 3450, 5400)	<b>143,69</b>
	SJC3050	Amputatiesteun rechts	(NC: 3170, 3175, 3185, 3200, 3210, 3230, 5400, 8100, 8120, 9400)	121,94
<b>HANGERS LINKS</b>				
	SJC3100	zonder hanger links	(NC: 3170, 3175, 3185, 3300, 3310, 5400, 9400)	
	SJC3110	70° hanger links	(NC: 3170, 3175, 3185, 3440, 3450)	
◆	SJC3120	80° hanger links	(NC: 3170, 3175, 3185, 3440, 3450)	
	SJC3130	90° hanger links	(NC: 3170, 3175, 3185, 3300, 3440, 3450, 7080, 7090, 7100, 7110)	
	SJC3140	instelbare beenhanger (0° tot 80°) links	(NC: 3170, 3175, 3185, 3400, 3440, 3450, 5400)	<b>143,69</b>
	SJC3150	Amputatiesteun links	(NC: 3170, 3175, 3185, 3300, 3310, 5400, 8100, 8120, 9400)	121,94
<b>VOETPLATEN RECHTS</b>				
◆	SJC3200	Opklapbare voetplaat met hielband; rechts	(NC: 3410)	
	SJC3210	Opklapbare, hoek en diepte instelbare voetplaat met hielband; rechts		<b>56,23</b>
	SJC3230	Eéndelige voetenplaat; hoek en diepte instelbaar	(NC: 3400, 3410, 3420, 3430)	<b>112,46</b>
<b>VOETPLATEN LINKS</b>				
◆	SJC3300	Opklapbare voetplaat met hielband; links	(NC: 3410)	
	SJC3310	Opklapbare, hoek- en diepte instelbare voetplaat met hielband; links		<b>56,23</b>
<b>VOETENBUIS (UL enkel voor instelbare voetenplaat / +15mm met vaste voetenplaat)</b>				
	SJC3400	Wegzwenkbaar voorframe; hooggemonteerde buis, UL 160 tot 375mm	(NC: 9400)	
	SJC3410	Wegzwenkbaar voorframe; korte buis; UL 285 tot 375mm		
	SJC3420	Wegzwenkbaar voorframe; standaard buis; UL 295 tot 420mm		

	CODE	Omschrijving	Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen	
	SJC3430	Wegzwenkbaar voorframe; lange buis; UL 400 tot 525mm		
	SJC3440	Vast voorframe; standaard buis; UL 320 tot 460mm		
	SJC3450	Vast voorframe; lange buis; UL 360 tot 500mm		
<b>ARMSTEUNEN</b>				
<b>KLEDIJBESCHERMERS / SPATBORDEN (PAAR)</b>				
	SJC3700	Zonder kledijbeschermers of spatborden		
◆	SJC3750	Kledijbeschermers	(NC: 3910, 3920, 3930, 3940, 3960, 4010, 4020, 4030, 4040, 4060, 4110, 4120, 4130, 4140, 4160)	
	SJC3800	verwijderbare spatborden	(NC: 3910, 3920, 3930, 3940, 3960, 4010, 4020, 4030, 4040, 4060, 4110, 4120, 4130, 4140, 4160, 8160)	
<b>ARMSTEUNEN RECHTS</b>				
◆	SJC4000	Zonder armsteun rechts		
	SJC4010	Afneembaar; hoogte instelbaar; T-armsteun, korte armpad; rechts		<b>151,50</b>
	SJC4020	Afneembaar; hoogte instelbaar; T-armsteun, lange armpad; rechts		<b>151,50</b>
	SJC4030	Swing away, afneembare en hoogte instelbare armsteun, korte armpad; rechts		<b>151,50</b>
	SJC4040	Swing away, afneembare en hoogte instelbare armsteun, lange armpad; rechts		<b>151,50</b>
	SJC4050	Buisvormige armlegger; swing away en gepolsterd; rechts		<b>151,50</b>
	SJC4060	Afneembare hemi armsteun; rechts		<b>151,50</b>
<b>ARMSTEUNEN LINKS</b>				
◆	SJC4100	Zonder armsteun links		
	SJC4110	Afneembaar; hoogte instelbaar; T-armsteun, korte armpad; links		<b>151,50</b>
	SJC4120	Afneembaar; hoogte instelbaar; T-armsteun, lange armpad; links		<b>151,50</b>
	SJC4130	Swing away, afneembare en hoogte instelbare armsteun, korte armpad; links		<b>151,50</b>
	SJC4140	Swing away, afneembare en hoogte instelbare armsteun, lange armpad; links		<b>151,50</b>
	SJC4150	Buisvormige armlegger; swing away en gepolsterd; links		<b>151,50</b>
	SJC4160	Afneembare hemi armsteun; links		<b>151,50</b>
<b>ZITOPTIES</b>				
<b>KUSSEN</b>				
	SJC5000	Standaard kussen 50mm, nylon cover	(NC: 5050, 5052, 5054)	51,04
	SJC5010	MatrX Flo-Tech Contour visco	(NC: 5054)	<b>124,95</b>
	SJC5020	MatrX Flo-Tech Image	(NC: 5054)	<b>437,34</b>
	SJC5030	MatrX Flo-Tech Lite	(NC: 5054)	119,93
	SJC5040	MatrX Flo-Tech Solution	(NC: 5054)	<b>499,81</b>
	SJC5042	MatrX VI		418,20
	SJC5044	MatrX Libra		<b>437,34</b>
<b>KUSSEN DIEPTE</b>				
	SJC5050	400mm diep		
	SJC5052	450mm diep		
	SJC5054	500mm diep; enkel voor MatrX VI en Libra	(NC: 5090)	
<b>ANDERE ZITOPTIES</b>				
	SJC5100	Clip opvouwhulp		30,62
	SJC5400	Aanpasbare kuitband		
	SJC5500	Vouwbare rugstabilisatiestang		86,76
<b>KLEUREN</b>				
<b>FRAME</b>				
	SJC6000	PEARL WHITE		
◆	SJC6010	ANTHRACITE BLACK		
	SJC6020	POP BLUE		
	SJC6030	DARK RED		

	CODE	Omschrijving	Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen						
	SJC6040	ELECTRIC GREEN							
	SJC6045	Appelblauwzeegroen							
	SJC6050	HYPNOTIC PURPLE							
	SJC6060	PEARL GREY							
	SJC6070	MATT BLACK							
	SJC6080	INTENSE YELLOW							
	SJC6090	VIBRATING ORANGE							
	SJC6099	SPECIAL COLOUR		op aanvraag					
<b>ACCENT KLEUREN (achterwielbevestiging, vork, afdekplaatjes voorvork, kapje QR as)</b>									
	SJC6100	Zonder accent							
	SJC6110	Blauw		91,86					
	SJC6200	Paars		91,86					
<b>VOORWIELEN</b>									
	SJC7000	4" X 1.1/4" (100 X 30 MM) SOFTROLL							
	SJC7020	4" X 3/4" (100 X 20 MM); vol							
	SJC7030	4" X 1" (100 X 25 MM); vol; met geïntegreerde lichtjes		66,35					
	SJC7040	4" X 1.3/8" (100 X 35 MM); aluminium; SOFTROLL		91,86					
	SJC7055	5" X 1" (125 X 25 MM); vol							
	SJC7060	5" X 1" (125 X 25 MM); vol; met geïntegreerde lichtjes		66,35					
	SJC7070	5" X 1.3/8" (125 X 35 MM); aluminium; SOFTROLL		91,86					
◆	SJC7080	6" X 1" (150 X 25 MM); vol							
	SJC7100	6" X 1.3/8" (150 X 35 MM); aluminium; SOFTROLL		91,86					
	SJC7110	7" X 1.1/4" (180 X 30 MM); vol							
<b>Front wheel in function of FRONT seat height (FSTF)</b>									
	(MM)	360	385	410	435	460	485	510	535
Caster size	4" (100mm)	○		○	○	○	○		
	5" (125mm)		○	○	○	○	○	○	
	6" (150mm)				○	○	○	○	○
	7" (180mm)					○	○	○	○
<b>ACHTERWIELEN</b>									
<b>ACHTERWIELEN ( 12mm QR)</b>									
	SJC7200	22" (560 MM) Standaard, gekruiste spaken	(NC: 7310, 7320, 7330, 7410, 7425, 7430)						
	SJC7210	22" (560 MM) Licht, Radiaal gespaakt, zwarte naaf en velg; 6-punts hoepel	(NC: 7310, 7320, 7330, 7410, 7425, 7430, 8000, 8160)		153,11				
◆	SJC7230	24" (610 MM) Standaard, gekruiste spaken	(NC: 7320, 7330, 7425, 7430)						
	SJC7240	24" (610 MM) Licht, Radiaal gespaakt, zwarte naaf en velg; 6-punts hoepel	(NC: 7330, 7410, 8000, 8160)		40,83				
	SJC7244	24" (610 MM) Spinergy - zwart	(NC: 7300, 7305, 7330, 7410, 7425, 7430, 8000, 8160)		661,39				
	SJC7250	25" (635 MM) Licht, Radiaal gespaakt, zwarte naaf en velg; 6-punts hoepel	(NC: 7300, 7310, 7305, 7330, 7410, 8000, 8160)		153,11				
	SJC7260	25" (635 MM) Spinergy - zwart	NC: 7300, 7310, 7305, 7330, 7410, 7420, 7425, 7430, 8000, 8160)		661,39				
<b>Rear wheel in function of REAR seat height (RSTF)</b>									
	(MM)	360	385	410	435	460	485	510	
Wheel size	22" (560mm)	○	○	○	○	○			
	24" (610mm)	○	○	○	○	○	○		
	25" (635mm)		○	○	○	○	○	○	
<b>BANDEN</b>									
◆	SJC7302	volle band; zwart; 1.3/8" (35 MM)							
	SJC7304	Luchtband; zwart; 1.3/8" (35 MM); blok profiel							
	SJC7310	hoge druk luchtband; grijs en zwart; 1" (25 MM)			20,41				
	SJC7315	luchtband; laag profiel; zwart; 1" (25 MM)			20,41				

	CODE	Omschrijving		Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen
	SJC7320	luchtband Schwalbe Marathon Plus EVO 1" (25 MM)		61,24
<b>HOEPELS</b>				
◆	SJC7400	Aluminium		
	SJC7410	Staal		81,66
	SJC7420	Zwarte coating voor verminderde grip		<b>193,69</b>
<b>AS ACHTERWIEL</b>				
◆	SJC7500	QUICK RELEASE		
<b>ACHTERWIELPOSITIE</b>				
	SJC7600	Zeer actief	(NC: 8900)	
◆	SJC7610	Actief		
	SJC7620	Medium	(NC: 8900)	
	SJC7630	Standaard		
<b>CAMBER</b>				
◆	SJC7700	0° CAMBER		
	SJC7710	1° CAMBER		
	SJC7720	2° CAMBER		
	SJC7730	3° CAMBER		
	SJC7740	4° CAMBER		
<b>ANDERE OPTIES</b>				
	SJC8000	Spaakbeschermers		102,07
	SJC8020	Pomp		10,21
	SJC8030	Pomp voor hoge drukbanden		91,86
<b>Remmen</b>				
	SJC8100	Duwremmen		
◆	SJC8110	Trekremmen		
	SJC8120	Verlengde duwremmen		<b>18,75</b>
	SJC8130	Verlengde trekremmen		<b>18,75</b>
	SJC8160	Trommelremmen voor de begeleider (Incl. duw- of trekremmen vooraan: afhankelijk van de configuratie)		132,69
<b>VEILIGHEIDSOPTIES</b>				
	SJC8200	Transport kit	(NC: 8300)	38,50
	SJC8300	Veiligheidsgordel		<b>37,48</b>
	SJC8500	Actieve antitip rechts	(NC: 9200)	<b>171,22</b>
	SJC8550	Actieve antitip links	(NC: 9100)	<b>171,22</b>
	SJC8600	Reflectoren		15,31
<b>OPTIES VOOR DE BEGELEIDER</b>				
	SJC9000	Stokhouder		35,72
	SJC9100	Trapdop links		30,62
	SJC9200	Trapdop rechts		30,62
<b>ACCESSOIRES</b>				
	SJC9300	Toolkit		5,10
	SJC9400	Bagagedrager		96,97