



Yes, you can.®

Invacare nv  
Autobaan 22 - 8210 Loppem - België - www.invacare.be

## Invacare® Kite®



Elektronische achterwiel aangedreven rolstoel voor gebruik binnen en buiten  
4-polige motoren en 90A power module  
Garantie: algemeen: 2 jaar; batterijen: 1 jaar  
Maximaal gebruikersgewicht: 160 kg  
Prijzen in Euro 6% BTW incl. Prijzen excl € 0,33 recupel excl BTW

Datum :

Referentie:

Dealer:

 Gelieve uw keuze aan te geven door een kruisje in het vierkantje

◆ Standaard optie




○ Optie zonder meerprijs

CODE	Omschrijving		Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen
◆ AVA0010	Kite Basismodel		<b>666,94</b>
AVZ0010	Kite Speciaal Basismodel		<b>op aanvraag</b>
<b>MAX ZITEENHEID</b>			
AVA1145	Max Seat Unit ZITBREEDTE 560 - 600 mm	NC 0958, 0565, 0575, 0566, 0576, 0526, 0529, (1045+0331); (1045+0339+1438) (1045+0381+0947+1438), 2229, 2253, 2205, 2206, 2128, 0012, 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706	709,39
◆ AVA0383	Breedte van het zitframe 550 mm (regelbaar dmv verstellen van armsteunen 560 - 600 mm)		
<b>ZITKUSSEN</b>			
◆ AVA1459	Max (550mm x 635mm)		
AVA1114	Zonder zitkussen (zitplaat 10 mm)		
<b>RUGKUSSEN</b>			
◆ AVA1104	Naspanbare rug (rughoogte 56 cm)		<b>148,43</b>
AVA1107	Zonder rugkussen		
<b>ZITDIEPTE</b>			
◆ AVA0317	510 - 580 mm		
<b>BEKLEDING</b>			
◆ AVA0278	Dartex		
<b>ARMSTEUN</b>			
◆ AVA0606	T-armsteun		
AVA0690	zonder armsteun		
◆ AVA0649	375 mm armpad		
<b>DUWHANDVATTEN</b>			
AVA1306	Duwhandvatten		
<b>HOOFDSTEUN</b>			
AVA1350	Neksteun diepte instelbaar		<b>185,53</b>
AVA1427	Hoofdsteun met wangondersteuning (Dartex)		<b>283,55</b>
AVA1432	Hoofdsteun, instelbaar zijdelings		<b>185,53</b>
<b>ZITVERSTELLINGEN</b>			
◆ AVA1002	Manueel instelbare zitkanteling (0 - 12°)		
AVA1001	Elektrische zitkanteling (0 - 12°)	NC 2201	<b>1175,06</b>
AVA1045	Elektrische zitkanteling (0 - 20°)	NC (1145+0331); (1145+0339+1438) (1145+0381+0947+1438), 2201	<b>1175,06</b>
AVA1014	Elektrische zitkanteling (0 - 28°)	NC 2201	<b>1175,06</b>
AVA1021	Zitlift (300 mm; 28°)	NC 0959, 1639, 1638, 1643, 1644 / altijd met harde schokabsorbeers	<b>2721,20</b>
<b>ZITHOOGTE enkel voor opties 1002, 1001 en 1045</b>			
◆ AVA0331	Zithoogte ingesteld op 460 mm	NC 1145+1045	
AVA0339	Zithoogte ingesteld op 480 mm	NC 1145+1045+1438	
AVA0381	Zithoogte ingesteld op 500 mm	NC 1145+1045+1438+0947	
◆ ASA0959	Manueel instelbare rugverstelling met draaiknop		
AVA0955	Pneumatische rughoekverstelling	NC 1021	295,72
AVA0947	Elektrische rughoekverstelling (tot 20°)	NC 1145+1045+0381+1438, 2201	<b>1175,06</b>
AVA1311	Balg voor zitlift		688,06

	CODE	Omschrijving	Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen	
<b>MODULITE ZITEENHEID</b>				
◆	AVA2100	3 Modulite Ziteenheid		
<b>ZITPLAAT/ZITZEIL</b>				
◆	AVA2110	Vaste zitplaat, breedte 430 mm	NC 1093, 1094, 2113, 2121, 2123, 2124, 2162, 2163, 2172, 2173, 2192, 2193, 2194; 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 1719, 2179, 2108, 2229, 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706	
	AVA2111	Verstelbaar zitframe met zitplaat en zijrails, breedte 380 tot 530 mm	NC 2141, 2161, 0337	
	AVA2112	Verstelbaar zitframe met zitzeil naspanbaar en zijrails, breedte 380 tot 530 mm (+30mm zithoogte)	NC 2141, 2162, 0337	<b>148,43</b>
	AVA2109	Verstelbaar zitframe voor universele zitunit	NC 2161, 2141, 2142, 2143, 2144, 2147	
<b>ZITBREEDTE (enkel voor verstelbaar zitframe met zitplaat)</b>				
	AVA2121	380 mm	NC 2110, 2143, (0977+2229+1287), 2701, 2703, 2705, (1094+2128)	
◆	AVA2122	430 mm	NC 2701, 2703, 2705	
	AVA2123	480 mm	NC 2110, 2702, 2704, 2706	
	AVA2124	530 mm	NC 2110, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2143, (0331/0337+1367), (2132+2147), 2702, 2704, 2706, (2111/2112/2109+2192/2194+2172/2173)	<b>228,83</b>
<b>ZITDIEPTE</b>				
	AVA2132	410 mm	NC 2196, 2197, 2198, (2181/2191/2183+2113), (2124+2147/2144), (2195+1607/1404/1405); (2191/2181/2192/2194+2184/2185/2186/2187/2188/2189+2253)	
◆	AVA2134	460 mm	NC (2191/2181/2192/2194+2184/2185/2186/2187/2188/2189+2253)	
	AVA2136	510 mm	NC 2143	
<b>ZITKUSSEN</b>				
◆	AVA2141	Standaard zitkussen, 50 mm dikte	NC 2109, 2111, 2112, 2152, 2153, 2155	
	AVA2142	Flotech Lite, 75 mm dikte (tot 127kg)/ Contour, 100 mm dikte (tot 152kg)	NC 2109	<b>216,46</b>
	AVA2143	Flotech ContourVisco 430x430 mm (tot 125kg)	NC 2109, 2136, 2121, 2124, 2155	<b>216,46</b>
	AVA2147	MatrX Libra kussen, hoogte 90mm	NC 2109, 2124+2132, 2155	<b>432,92</b>
	AVA2144	MatrX Vi kussen (Mesh)	NC 2109, 2124+2132, 2155	<b>216,46</b>
	AVA2140	Regelbare basisplaat voor Adkussen		
<b>RUGFRAME</b>				
◆	AVA2161	Rugframe afneembaar, hoogte 480 mm (enkel manuele verstellingen)	NC 2107, 2108, 2109, 2111, 2112, 2172, 2173, 0977, 1307, 2128	
	AVA2162	Met lange rugbuizen en instelbare beugel	NC 2110	
	AVA2163	Met korte rugbuizen en instelbare beugel	NC 2110, 2172, 2173	
<b>DUWHANDVATEN VOOR RUGBUIZEN</b>				
	AVA2107	Rugbuizen met duwhandvaten	NC 2161	
	AVA2108	Rugbuizen zonder duwhandvaten	NC 2161, 1307, 1378, 1495, 2220, 2202, 1720, 1602, 1616, 1643, 1644, 1618, 1640, 1645, 2223, 2220, 2219, 2245, 2227, 2228	
<b>RUGBEKLEDING</b>				
◆	AVA2171	Standaard rug	NC 2152, 2153, 1496, 1445, 1446 (2108+1350/1432/1427), 2155, 2230, 2247, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327	
	AVA2179	Flex3 Naspanbare rug (lang: 540 mm/ kort: 480 mm)	NC 2110, 2151, 2153, 2192, 2193, 2194, 2199, 1446, 1719, 2229, 2155, 2230, 2247, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327	<b>148,43</b>
	AVA2172	Flex3 instelbare rugplaat (zonder kussen)	NC 2110, 2161, 2163, 2128	119,80
	AVA2173	Flex3 instelbare rugplaat met Laguna kussen	NC 2110, 2161, 2163, 2128	<b>228,83</b>
MatrX ruggen - breedte komt overeen met de gekozen zitbreedte (niet met zitbreedte 53cm)				
	AVA2174	MatrX Posture Back, hoogte 400 mm (Mesh)	NC 1445, 1446, 1496, 2124	<b>228,83</b>
	AVA2175	MatrX Posture Back, hoogte 500 mm (Mesh)	NC 1445, 1446, 1496, 2124	<b>228,83</b>
	AVA2176	MatrX Elite Back, hoogte 500 mm (Mesh)	NC 1445, 1446, 1496, 2124	<b>228,83</b>

	CODE	Omschrijving		Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen
	AVA2177	MatrX Elite TR, hoogte 500 mm (Mesh)	NC 1445, 1446, 1496, 2124	<b>426,82</b>
	AVA2178	MatrX Elite Deep Back, hoogte 500 mm (Mesh)	NC 1445, 1446, 1496, 2124	<b>548,76</b>
	AVA2170	Enkel rugframe, zonder rug	NC 1496, 1445, 1446, (2108+1350/1432/1427), 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327	
<b>KLEUR VAN DE BEKLEDING (niet te bepalen bij Mesh)</b>				
	AVA2151	Zwart nylon	NC 2179	
	AVA2152	Zwart Dartex	NC 2141, 2171	
	AVA2153	LK versie (zwart met naden in oranje)	NC 2141, 2171, 2179	119,80
	AVA2154	Zwarte spacer	NC 2141, 2143, 2144, 2147, 2171, 2179	35,72
<b>ARMSTEUN</b>				
◆	AVA2191	Afneembare T-armsteun, in hoogte instelbaar (50mm hoger)		
	ASA2181	Afneembare T-armsteun, in hoogte instelbaar (50mm hoger)		10,21
	AVA2198	Gepolsterde armpad met geïntegreerde kledijbeschermer	NC2132, 2195, 2196, 2197, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2199, 1611	
	AVA2183	Inwaartse armsteun (-25 mm van breedte van het zitframe per kant)	NC 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189	
	AVA2193	Flip-up armsteun	NC 2110, 1445, 1446, 2179	153,11
	AVA2192	Volgende armsteunen (hoogte instelbaar 230-300 mm)	NC 2110, 1445, 1446, 2179, (2109/2111/2112+2124+2172/2173)	255,18
	AVA2194	Volgende armsteunen (hoogte instelbaar 300-360 mm)	NC 2110, 1445, 1446, 2179, (2109/2111/2112+2124+2172/2173)	255,18
	AVA2190	Zonder armsteun	NC 1478, 1479, 1480	
<b>ARMPAD</b>				
◆	AVA2195	Korte armpad (325 mm)	NC 2198	
	AVA2196	Lange armpad (375 mm)	NC 2132, 2198	
	AVA2197	Ergonomische armpad (397 mm)	NC 2132, 2198, 2230, 2247	47,39
	AVA2199	Zachte armpad (397 mm) (met 10way switch komt deze aan de andere kant)	NC 2198, 2179, 1611	47,39
<b>HEUPONDERSTEUNING</b>				
	AVA2184	Heupsteun links; 140 mmX100 mm	NC 2110, 2198, 2183; (2132/2134+2191/2181/2192/2194+2253), 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706	<b>137,09</b>
	AVA2186	Heupsteun links; 230 mmX100 mm	NC 2110, 2198, 2183; (2132/2134+2191/2181/2192/2194+2253), 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706	<b>137,09</b>
	AVA2188	Heupsteun links; 330 mmX100 mm	NC 2110, 2198, 2183; (2132/2134+2191/2181/2192/2194+2253), 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706	<b>137,09</b>
	AVA2185	Heupsteun rechts; 140 mmX100 mm	NC 2110, 2198, 2183; (2132/2134+2191/2181/2192/2194+2253), 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706	<b>137,09</b>
	AVA2187	Heupsteun rechts; 230 mmX100 mm	NC 2110, 2198, 2183; (2132/2134+2191/2181/2192/2194+2253), 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706	<b>137,09</b>
	AVA2189	Heupsteun rechts; 330 mmX100 mm	NC 2110, 2198, 2183; (2132/2134+2191/2181/2192/2194+2253), 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706	<b>137,09</b>
	AVA2164	Bevestiging voor heupsteun (155 mm)		<b>op aanvraag</b>
	AVA2165	Bevestiging voor heupsteun (206 mm)		<b>op aanvraag</b>
<b>ZITOPTIES</b>				
	AVA1350	Neksteun, instelbaar in diepte	NC (2108+2171/2174/2175/2176/2177/2178), 2230, 2247, (2229+1288/1289)	<b>185,53</b>
	AVA1432	Hoofdsteun, zijwaarts instelbaar	NC (2108+2171/2174/2175/2176/2177/2178), 2230, 2247, (2229+1288/1289)	<b>185,53</b>
	AVA1427	Hoofdsteun met wangondersteuning (Dartex)	NC (2108+2171/2174/2175/2176/2177/2178), 2230, 2247, (2229+1288/1289)	<b>283,55</b>
	AVA2323	Elan Standaard Pad 150 mm / 6" breed met standaard hoestbekleding (ESP26) compleet met Elan Hoofdsteun Hardware (MEHW)	NC 2171, 2179, 2230, 2247, 2170	444,00
	AVA2324	Elan Standaard Pad 255 mm / 10" breed met standaard hoestbekleding (ESP26) compleet met Elan Hoofdsteun Hardware (MEHW)	NC 2171, 2179, 2230, 2247, 2170	<b>185,53</b>

CODE	Omschrijving		Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen
AVA2322	Elan Standaard Pad 355 mm / 14" breed met standaard hoesbekleding (ESP26) compleet met Elan Hoofdsteun Hardware (MEHW)	NC 2171, 2179, 2230, 2247, (2229+1288/1289), 2170	444,00
AVA2325	Elan Occipitale Pad 230x180 mm / afmetingen 9"x7" met standaard cover (EOP23) compleet met Elan Hoofdsteun Hardware (MEHW)	NC 2171, 2179, 2230, 2247, 2170	444,00
AVA2326	Elan Occipitale Pad 305x200 mm / afmetingen 12"x8" met standaard cover compleet met Elan Hoofdsteun Hardware (MEHW)	NC 2171, 2179, 2230, 2247, 2170	444,00
AVA2327	Elan 4 Punts Hoofdsteun Pad 280x255 mm / afmetingen 11"x10" met standaard cover compleet met Elan Hoofdsteun Hardware (MEHW)	NC 2171, 2179, 2230, 2247, 2170	600,16
AVA1446	Zijpelotten (paar) (Dartex) met verlengde arm en standaard pad	NC 2170, 2171, 2174, 2175, 2176, 2192, 2193, 2194, 2179	<b>200,38</b>
AVA1445	Zijpelotten (paar) (Dartex) met verlengde arm en multi-instelbare pad	NC 2170, 2171, 2174, 2175, 2176, 2192, 2193, 2194	<b>200,38</b>
<b>ZITVERSTELLINGEN VOOR MODULITE</b>			
AVA1091	Manueel instelbare zitkanteling (0°-12°)		
AVA1092	Elektrische zitkanteling (0°-20°)	NC 0337, 2201	<b>1175,06</b>
AVA1093	Elektrische zitkanteling (0°-30°) met schuifcompensatie (ZH 460 mm)	NC 2110, 2201	<b>1175,06</b>
AVA1094	Elektrische zitlift (30cm; 30°)(ZH 460 mm)	NC 2110, 1638, 1639, 1643, 1644, 2201 / altijd met de harde schokabsorbers; (2121+2128)	<b>2721,20</b>
AVA0975	Manueel instelbare rughoek		
AVA097A	schuifcompensatie voor elektrische rug		<b>263,23</b>
AVA0977	Elektrische rughoekverstelling	NC 2161, 2201	<b>1175,06</b>
<b>ZITHOOGTE enkel voor opties 1091 en 1092</b>			
AVA0337	Zithoogte 440 mm (zitzeil +30 mm)	NC 1092, 2111, 2112, 2109	
AVA0331	Zithoogte 460 mm (zitzeil +30 mm)		
AVA0339	Zithoogte 480 mm (zitzeil +30 mm)		
AVA0381	Zithoogte 500 mm (zitzeil +30 mm)		
<b>BEENSTEUNEN / VOETSTEUNEN</b>			
<b>INDIVIDUELE BEENSTEUN LINKS</b>			
◆ AVA0565	Standaard voetsteun 80° vast; links	NC 0546, 0547, 0549, 0522, 0509	
AVA0575	Voetsteun, manueel hoogteverstelbaar; links	NC 0546, 0547, 0549, 0522, 0509	
AVA0536	Beensteun, Vari F, hoek instelbaar; links	NC 0566, 0576	<b>123,69</b>
AVA0537	Beensteun, Vari A, hoekverstelbaar; links	NC 0566, 0576, 0505	<b>142,24</b>
AVA0539	Hanger ADE 0° - 80° links	NC 0566, 0576, 0505, 0522, 2201	<b>618,45</b>
AVA0535	Zonder voetsteun links	NC 0505, 0509, 0511, 0522	
<b>INDIVIDUELE BEENSTEUN RECHTS</b>			
◆ AVA0566	Standaard voetsteun 80° vast; rechts	NC 0536, 0537, 0539, 0522, 0506	
AVA0576	Voetsteun, manueel hoogteverstelbaar; rechts	NC 0536, 0537, 0539, 0522, 0506	
AVA0546	Beensteun, Vari F, hoek instelbaar; rechts	NC 0565, 0575	<b>123,69</b>
AVA0547	Beensteun, Vari A, hoekverstelbaar; rechts	NC 0565, 0575, 0502	<b>142,24</b>
AVA0549	Hanger ADE 0° - 80° rechts	NC 0565, 0575, 0502, 0522, 2201	<b>618,45</b>
AVA0545	Zonder voetsteun rechts	NC 0502, 0506, 0508, 0522	
<b>INDIVIDUELE VOETPLATEN LINKS</b>			
◆ AVA0505	Vaste voetplaat, links	NC 0535, 0539, 0537	
AVA0509	Hoekinstelbare voetplaat links	NC 0535, 0565, 0575	
AVA0511	Hoek- en diepteverstelbare voetplaat links	NC 0535	<b>55,66</b>
<b>INDIVIDUELE VOETPLATEN RECHTS</b>			
◆ AVA0502	Vaste voetplaat, rechts	NC 0545, 0549, 0547	
AVA0506	Hoekinstelbare voetplaat rechts	NC 0545, 0566, 0576	
AVA0508	Hoek- en diepteverstelbare voetplaat rechts	NC 0545	<b>55,66</b>
<b>EENDELIGE VOETENPLAAT</b>			
AVA0522	Hoekinstelbaar voetenplaat (enkel met 0536/0537 en 0546/0547)	NC 0565, 0575, 0537, 0539, 0535, 0566, 0576, 0547, 0549, 0545, 1244	<b>111,32</b>
<b>BEENSTEUNEN PER PAAR</b>			



	CODE	Omschrijving		Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen
	AVA0526	Standaard voetsteunen 80°	NC 0504, 0522, 1145	
	AVA0503	Hangers Vari F per paar		
	AVA0533	Hangers Vari A per paar	NC 0512	<b>247,38</b>
	AVA0531	Elektrische beensteunen ADE 0-80°, per paar	NC 0512, 0522, 2201	<b>1236,90</b>
	AVA0501	Zonder hangers	NC 0504, 0512, 0513, 0514, 0522, 0599	
<b>VOETPLATEN PER PAAR</b>				
	AVA0512	Vaste voetplaten	NC 0533, 0531, 0501	
	AVA0504	Hoekverstelbare voetplaten, paar	NC 0526, 0529, 0501	
	AVA0513	Hoek- en diepteverstelbare voetplaten, paar	NC 0501	<b>111,32</b>
	AVA0522	Hoekinstelbaar voetenplaat	NC 0526, 0529, 0531, 0501, 1244	<b>111,32</b>
<b>LINX BEDIENING</b>				
<b>STUURKASTEN</b>				
	AVA2201	REM110: LiNX bediening Drive only	NC 1367, 1437, 1477, 0947, 1001, 1021, 1045, 1092, 1093, 1094, 0977, 0539, 0549, 0531; (2220+1283/1224), 2231, 2232, 2229, 0012, 0013, 2270, 2219, 2245	
	AVA2203	REM211: LiNX bediening met 3 rijprofielen; zonder lichten	NC 1367, 1437, 1477, 2231, 2232, 2229, 2270	
◆	AVA2204	REM216: LiNX bediening met 3 rijprofielen; met lichten	NC 2231, 2232, 2229, 2270	
	AVA2205	REM400: LiNX bediening met touch-screen interface, geïntegreerde bluetooth en configureerbare jack sockets	NC 2220	445,18
	AVA2206	REM500: LiNX bediening zonder joystick met touch-screen interface, geïntegreerde bluetooth en configureerbare jack sockets	NC 2220, 2270	<b>1831,44</b>
<b>REM400 MET TOGGLE SWITCHES</b>				
	AVA2270	Toewijsbare Toggle Switch Module voor REM400 (DLX-SW400TGL) vooringesteld met links: ON/OFF, en rechts: snelheidsregelaar	NC 2201, 2203, 2204, 2206	510,35
<b>MONTAGE</b>				
	AVA1207	Standaard beugel rechts gemonteerd	NC 1404, (2231/2232+2207/2213), (2233+2235/2213/2241)	
	AVA1208	Standaard beugel links gemonteerd	NC 1405, (2231/2232+2208/2214), (2233+2236/2214/2242)	
◆	AVA1707	Beugel wegzwenkbaar + hoogteverstelbaar rechts gemonteerd	NC 1404, (2231/2232+2207/2213), (2233+2235/2213/2241)	
	AVA1708	Beugel wegzwenkbaar + hoogteverstelbaar links gemonteerd	NC 1405, (2231/2232+2208/2214), (2233+2236/2214/2242)	
	AVA2227	Beugel rechts, gemonteerd voor de begeleider	NC 2219, 2245, 2108, 1286, 2128	51,04
	AVA2228	Beugel links, gemonteerd voor de begeleider	NC 2219, 2245, 2108, 1286, 2128	51,04
	AVZ2239	Individuele bevestiging per verzoek (Special) - MEER INFO VEREIST		Op aanvraag
<b>MONTAGE REM500 DISPLAY</b>				
	AVA2209	Beugel wegzwenkbaar; multi-instelbaar; rechts gemonteerd	NC (2251+2217), 1404, 1415, (2231/2232+2207/2213), (2233+2235/2213/2241)	
	AVA2210	Beugel wegzwenkbaar; multi-instelbaar; links gemonteerd	NC (2251+2218), 1405, 1339, (2231/2232+2208/2214), (2233+2236/2214/2242)	
	AVA2213	Centrale bevestiging, swing-away naar rechts, balscharnier	NC (2251+2217), 1404, 1405, 1415, (2231/2232+2207/2213), (2233+2235/2213/2241)	<b>613,50</b>
	AVA2214	Centrale bevestiging, swing-away naar links, balscharnier	NC (2251+2218), 1404, 1405, 1339, (2231/2232+2208/2214), (2233+2236/2214/2242)	<b>613,50</b>
	AVZ2239	Individuele bevestiging per verzoek (Special) - MEER INFO VEREIST		Op aanvraag
<b>DUBBELE BEDIENING: BEGELEIDERSBEDIENING + MONTAGE</b>				
	AVA2220	Begeleidersbediening: REM050	NC 2108, 2205, 2206, 1221, 1222, 2128, (2201+1283/1224), (2227/2228+2201/2203/2204)	<b>669,26</b>
	AVA2219	Begeleidersbediening: Compact Dual Control LiNX (DLX-ACU200)	"NC 1221, 1222, 2108, 2128, (2227/2228+2201/2203/2204/2205), 2201"	<b>866,70</b>


CODE	Omschrijving		Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen
AVA2245	Invacare LiNX IDC Dual control	NC 1207, 1208, 2108, 2128, 2201	<b>1209,78</b>
AVA1207	Standaard beugel rechts gemonteerd	NC 2245, (2229+1287)	
AVA1208	Standaard beugel links gemonteerd	NC 2245, (2229+1286)	
AVA1221	Afneembare beugel rechts	NC 2219, 2220, (2229+1287)	51,04
AVA1222	Afneembare beugel links	NC 2219, 2220, (2229+1286)	51,04
<b>DUBBELE BEDIENING: COMPACTE BEDIENINGEN + MONTAGE</b>		<b>Altijd stuurkast REM400/500 aanduiden</b>	
AVA2231	Proportionele Compact Remote DLX-CR400	NC 2201, 2203, 2204	<b>735,97</b>
AVA2232	Proportionele Compact Remote Low Force DLX-CR-400LF	NC 2201, 2203, 2204	<b>866,70</b>
AVA2207	Rechts gemonteerd	NC 1404, (1207/1707+2201/2203/2204/2205)	
AVA2208	Links gemonteerd	NC 1405, (1208/1708+2201/2203/2204/2205)	
AVA2213	Centraal gemonteerd, swing-away naar rechts (Nucleus)	NC (2251+2217), 1404, 1405, 1415	<b>613,50</b>
AVA2214	Centraal gemonteerd, swing-away naar links (Nucleus)	NC (2251+2218), 1404, 1405, 1339	<b>613,50</b>
AVZ2215	Individuele bevestiging per verzoek (Special) - MEER INFO VEREIST		Op aanvraag
<b>DUBBELE BEDIENING: ALTERNATIEVE JOYSTICKS OF INPUT + MONTAGE</b>		<b>Altijd stuurkast REM400/500 aanduiden</b>	
<b>Kinbesturing + montage</b>			
AVA2229	Proportionele kinbediening (ASL I 38)	2201, 2203, 2204, 1350, 1432, 1427, 1496, 1495	<b>2.326,18</b>
AVA1289	Swing Away beugel naar rechts, manueel (ASL628); altijd met Elan Hoofdsteun		
AVA1288	Swing Away beugel naar links, manueel (ASL628); altijd met Elan Hoofdsteun		
AVA1287	Swing Away beugel naar rechts, elektrisch	NC 2125, 2227, (2219+1207), (2245+1221), 1404, 1415, 1312	<b>463,84</b>
AVA1286	Swing Away beugel naar links, elektrisch	NC 2125, 2228, (2219+1208), 2245+1222), 1405, 1339, 1363	<b>463,84</b>
<b>Alternatieve besturing van de zitunit: LiNX I0-way switch</b>		<b>In combinatie met alternatieve joystick: enkel aan de andere zijde van de joystick</b>	
AVA2251	I0_way switch		
AVA2217	bevestiging rechts, vooraan	NC 2209, 2213; (2231/2232+2207)	51,04
AVA2218	bevestiging links, vooraan	NC 2210, 2214, (2231/2232+2208)	51,04
AVA2227	bevestiging rechts, achteraan voor begeleider	NC 2128, 1287	51,04
AVA2228	bevestiging links, achteraan voor begeleider	NC 2128, 1286	51,04
AVA2252	verbindingloom met jack sockets voor I0_way switch		
AVA2225	Zonder montage		
<b>USB lader</b>			
AVA2253	USB lader poort DLX-USB02-A	NC 2110, 1145, (2132/2134+2191/ 2181/2192/2194+2184/2185/2186/2187/2188/2189), 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706	199,04
AVA2207	rechts gemonteerd		
AVA2208	Links gemonteerd		
<b>LiNX ACCESSOIRES (niet gemonteerd!)</b>			
AVA2300	Niet gemonteerd		
AVZ2301	Gemonteerd en geprogrammeerd (Special)		Op aanvraag
<b>BUDDY BUTTONS</b>		<b>loom 2252 nodig als REM400/500 niet is gekozen</b>	
AVA1685	Rood		102,02
AVA1686	Geel		102,02
AVA1687	Groen		102,02
AVA1690	Blauw		102,02
<b>EGG SWITCH</b>		<b>loom 2252 nodig als REM400/500 niet is gekozen</b>	
AVA2254	Zwart		102,02
<b>PIKO BUTTONS</b>		<b>loom 2252 nodig als REM400/500 niet is gekozen</b>	
AVA1711	Rood		102,02



CODE	Omschrijving		Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen
AVA1712	Geel		102,02
AVA1713	Groen		102,02
AVA1714	Oranje		102,02
AVA1715	Blauw		102,02
AVA1716	Zwart		102,02
<b>BODYPOINT JOYSTICK KNOPPEN</b>			
AVA2721	3 inch U-vormig joystickknop, Bodypoint PC101A		prijs op aanvraag
AVA2722	4 inch U-vormig joystickknop, Bodypoint PC102A		prijs op aanvraag
AVA2723	rubber, koepelvormige joystickknop, Bodypoint PC107A		prijs op aanvraag
AVA2724	paddestoelvormige joystickknop, Bodypoint PC110A		prijs op aanvraag
<b>OPTIES ONDERSTEL</b>			
<b>FRAME KLEUREN</b>			
◆ AVA0228	Framekleur: Black		
AVA0252	Framekleur: Artic White		
<b>BEKAPPINGSKLEUREN MIDDENSTUK</b>			
AVA0242	Pearl Night Blue		25,52
AVA0243	Metallic Silver		25,52
◆ AVA0224	Black		
AVA0204	Transparent Cherry Red		25,52
AVA0222	Artic White		25,52
AVA0248	Grasshopper Green		25,52
AVA0279	Sunshine Yellow		25,52
<b>BEKAPPINGSKLEUREN ZIJSTUKKEN</b>			
AVA0284	Pearl Night Blue		25,52
AVA0285	Metallic Silver		25,52
◆ AVA0265	Black		
AVA0261	Transparent Cherry Red		25,52
AVA0253	Artic White		25,52
AVA0250	Grasshopper Green		25,52
AVA0254	Sunshine Yellow		25,52
<b>VELG KLEUREN</b>			
AVA0290	Witte velgen	NC 0851, 0855, 0853, 0771, 0750, 0773	20,41
AVA0292	Zilver velgen		20,41
AVA0291	Zwarte velgen	NC 0851, 0855, 0853, 0771, 0750, 0773	
<b>VOORWIELEN</b>			
AVA0804	10" voorwielen met luchtbanden, zwart	NC 0771, 0750, 0773	
AVA0805	10" voorwielen, puncture proof, solid inlay, zwart	NC 0771, 0750, 0773	
AVA0806	10" voorwielen, volle banden, zwart	NC 0771, 0750, 0773	
AVA0851	10" voorwielen, luchtbanden, grijs	NC 0704, 0705, 0706, 0290, 0291	10,21
AVA0855	10" voorwielen, puncture proof, solid inlay, grijs	NC 0704, 0705, 0706, 0290, 0291	10,21
AVA0853	10" voorwielen, volle banden, grijs	NC 0704, 0705, 0706, 0290, 0291	10,21
<b>ACHTERWIELEN</b>			
AVA0714	14" achterwielen met luchtbanden 12.5 x 2.25, zwart	NC 0851, 0855, 0853	
AVA0715	14" achterwielen met volle banden 12.5 x 2.25 puncture proof, zwart	NC 0851, 0855, 0853	
◆ AVA0706	14" achterwielen met volle banden 12.5 x 2.25 puncture proof, zwart	NC 0851, 0855, 0853	
AVA0771	Achterwielen 14", luchtbanden, grijs	NC 0804, 0805, 0806, 0290, 0291	10,21
AVA0750	Achterwielen 14", volle banden, grijs	NC 0804, 0805, 0806, 0290, 0291	10,21
AVA0773	Achterwielen 14", lekvrije laag, grijs	NC 0804, 0805, 0806, 0290, 0291	10,21
<b>DUAL SWING TECHNOLOGY</b>			
◆ AVA1200	Dual Swing Technology veersysteem		
<b>ACHTER VERING</b>			
AVA1217	Achtervering met zachte schokbrekers (tot 90kg)	NC 1021, 1094	



Standaard dubbele bediening



	CODE	Omschrijving		Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen
	AVA1218	Achtervering met medium schokbrekers (tot 136kg)	NC 1021, 1094	
	AVA1219	Achtervering met harde schokbrekers (vanaf 136kg tot 160kg)	met lift altijd harde schokdempers	
<b>SNELHEID</b>				
	AVA1282	Motoren 6 km/u		
◆	AVA1283	Motoren 10 km/u	NC (2201+2220)	
	AVA1224	DuraWatt motoren 12 km/u	NC (2201+2220), 1259, DX2	561,33
<b>BATTERIJEN</b>				
	AVA1259	Batterijen 60Ah (gel)	NC 1224	
◆	AVA1364	Batterijen 73,5Ah (gel)		
<b>G-TRAC</b>				
	AVA1215	G-trac		732,79
<b>LADER</b>				
◆	AVA1343	Lader Opticharge 8A (200-250V)		
	AVA1313	Lader Opticharge 10A		51,04
<b>ANTI-TIPPER</b>				
◆	AVA1205	Standaard Antikip		
<b>VERLICHTING</b>				
◆	AVA1437	LED verlichting met richtingaanwijzers	NC 1638, 1643, 2201, 2203	
	AVA1254	Zonder verlichting		
<b>STOEPENKLIMMER</b>				
	AVA1244	Stoepklimmer	NC 0522	<b>414,36</b>
<b>FIXATIE</b>				
◆	AVA1493	4-punts fixatie (voor vervoer zonder gebruiker)		
	AVA1494	4-punts fixatie (voor vervoer met gebruiker; getest volgens ISO 7176-19:2001) (Geschikte hoofdsteun verplicht!)	NC 2128	
<b>VEILIGHEIDSGORDEL</b>				
◆	AVA1329	Heupgordel met auto slot	NC 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706	
	AVA2113	Heupgordel met auto slot voor Modulite zitunit (railbevestiging)	NC 1145, 2110, (2132+2191/2183/2181), 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706	
<b>BODYPOINT GORDELS (incl montage kit)</b>				
	AVA2701	Evoflex Pelvic Stabilizer; Rehab Latch Maat L (lengte 620 mm)	NC 1150, 1172, 2110, 2121, 2122, 2132, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 1329, 2113	237,82
	AVA2702	Evoflex Pelvic Stabilizer; Rehab Latch Maat M (lengte 460 mm)	NC 1150, 1172, 2110, 2123, 2124, 2132, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 1329, 2113	237,82
	AVA2703	2-Punts Heupgordel, Ctr-Pull, Drukknop, Cinch-montage Maat L (lengte 620 mm)	NC 1150, 1172, 2110, 2121, 2122, 2132, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 1329, 2113	216,39
	AVA2704	2-Punts Heupgordel, Ctr-Pull, Drukknop, Cinch-Montage Maat M (lengte 460 mm)	NC 1150, 1172, 2110, 2123, 2124, 2132, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 1329, 2113	216,39
	AVA2705	2-Punts Heupgordel, Dual-Pull, Side-Release knop, Cinch-Montage Maat L (lengte 620 mm)	NC 1150, 1172, 2110, 2121, 2122, 2132, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 1329, 2113	237,82
	AVA2706	2-Punts Heupgordel, Dual-Pull, Side-Release knop, Cinch-Montage Maat M (lengte 460 mm)	NC 1150, 1172, 2110, 2123, 2124, 2132, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 1329, 2113	237,82
<b>ACHTERUITKIJKSPIEGEL</b>				
	AVA1415	Achteruitkijkspiegel rechts	NC 2209, 2213, 1287, 2217, 2235, 2241	<b>64,36</b>
	AVA1339	Achteruitkijkspiegel links	NC 2210, 2214, 1286, 2218, 2236, 2242	<b>64,36</b>
<b>ACCESSOIRES</b>				
	AVA2128	Rughaken op Modulite zitunit (max laadvermogen tot 6 kg = impact op het max. gebruikersgewicht)	NC 1145, 1494, 2172, 2173, 2161, 2227, 2228, 2220, 2219, 2229, 2245, 1602, 1616, 1643, 1644, 1618, 1640, 1720, 1645, 1719	153,11
	AVA1438	Bagagerek	NC 1367; (1145+1045+0339) 0039, 0041, 0042, 0049, 0051, 0052	522,58
	AVA1312	Stokhouder rechts	NC 1287	54,23
	AVA1363	Stokhouder links	NC 1286	54,23
	AVA1416	Spatborden voorwielen	NC 1209, 0811, 0813	
	AVA1417	Spatborden achterwielen		
	AVA1404	Naar rechts wegklapbare tafel	NC 1207, 1707, 2209, 2213, 2214, 1607, 1608, 1612, 0383, 1287, 2235, 2236, 2241, 2242, 2207	<b>197,90</b>



CODE	Omschrijving		Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen
AVA1405	Naar links wegklapbare tafel	NC 1208, 1708, 2210, 2213, 2214, 1607, 1608, 1612, 0383, 1286, 2235, 2236, 2241, 2242, 2208	<b>197,90</b>
AVA1333	Gereedschapskit		10,21
AVZ1379	Urenteller		409,29
AVZ1300	Speciale aanpassingen		Op aanvraag

**Invacare Unique**



**Provider's information**

Company

Customer No.

Address

Phone

Email

Consignment

Date

Model

Wheelchair usage:    Mainly indoor            Mainly outdoor            Both indoor and outdoor

**Clients information**


Name (optional)

Age

Disability

**Required chair's dimensions**

Position	Description	Dimension	Unit
A	Overall width		mm
B	Back support angle		deg.
C	Overall height (w/o head support)		mm
D	Overall length		mm
E	Seat to floor height		mm
F	Leg support angle		deg.




Trusted Solutions,  
Passionate People



**Client's data**

Description	Dimension	Unit
Height		cm
Weight		kg
Waist		cm
Thigh		cm
Lower leg circumference		cm
Leg support angle		deg.
1 Hip width		cm
2 Seat to top of head		cm
3 Seat to shoulder		cm
4 Seat to elbow		cm
5 Knee to back		cm
6 Knee to heel		cm



Additional Information

Annotations

Images / sketches